



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar


# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1

## Auch mit 2. Hubwerk und Montagespitze verfügbar



### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-60m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	13,1 <sup>1)</sup>	13,1	17,4	21,7	22,4	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	51,9	54,9	56,2	59,2	60	m
3	250	134	120,9	120,2													3
3,5	142,2	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	140,3	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	138,1	127,8	123,8	122,4	119,3	118,8											4,5
5	134,7	120,2	120,3	119,6	118,3	117	110										5
6	119,8	106,5	106,7	106,6	105,2	104,1	101,2	92									6
7	106,5	95,3	95,9	96	93,8	96	92,5	87,8	69,3								7
8	95,2	85,8	86,5	86,7	84,4	87,1	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	84,9	78	78,7	78,7	76,5	79,4	77,3	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	74,5	71,3	72	72,1	69,7	72,7	71,6	68,6	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	61	66	66,2	64,5	66,8	66,5	63,8	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12			60,9	61,5	59,4	61,7	61,3	59,8	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14			52,6	53	50,7	52,9	52,6	52	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16				45,8	43,3	45,8	45,4	44,7	41,2	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18				40	37,4	39,9	39,5	38,8	37,4	33,4	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20				26	30,9	35,1	34,7	34	34,1	30,5	28,4	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22						31	30,6	29,9	30,5	28,1	25,9	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24						23,2	27,2	27,6	27,1	26,1	24	22,7	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26							24,4	25	24,3	24,1	22,3	21	17,2	19,4	17,2	17	26
28							20,6	22,6	21,9	21,7	20,7	19,5	16,1	18,3	16,2	16,1	28
30								20,6	19,9	19,7	19,2	18,1	15,2	17,2	15,4	15,2	30
32								17,4	18,2	18,4	18	16,8	14,3	16,1	14,5	14,3	32
34									16,9	16,9	16,7	15,8	13,5	15,1	13,8	13,5	34
36									15,4	15,5	15,3	14,8	12,7	14,1	13,1	12,8	36
38										14,3	14	13,7	12	13,2	12,4	12,1	38
40										13	13,1	12,9	11,4	12,4	11,8	11,5	40
42											12,2	11,9	10,8	11,5	11,2	10,9	42
44											11,1	11	10,3	10,6	10,6	10,3	44
46											5,2	10,2	9,8	9,7	9,8	9,7	46
48												9,4	9,4	9	9,1	9	48
50												5,9	8,9	8,3	8,4	8,3	50
52													7,3	7,7	7,8	7,7	52
54														5,1	7,2	7,1	54
56															5,9	6,5	56
58																3,6	58

1) +/-0° nach hinten

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-60m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



+/-10°



13000

m	13,1	17,4	21,7	22,4	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	51,9	54,9	56,2	59,2	60	m
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	134	123,8	122,4	119,3	118,8											4,5
5	133,1	124,5	121,2	119	117	110										5
6	119,8	115	108,9	106	104,1	101,2	92									6
7	106,5	103,5	99,2	95,4	96	92,5	87,8	69,3								7
8	95,2	93,6	90,6	87	87,5	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	84,9	85,1	82,5	79,2	80,8	77,3	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	74,5	77,7	75,8	72,3	74,5	71,6	68,6	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	70,4	69,9	66,6	68,9	66,8	63,8	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12		63,9	64,1	61,1	64,1	62,1	59,8	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		53,4	54,1	52,1	54,6	54,1	52,5	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			47	44,5	47	46,6	45,9	41,2	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18			40,8	38,5	41	40,6	39,9	37,4	33,4	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20			26	30,9	36,3	35,8	35,1	34,1	30,5	28,4	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22					32,3	31,9	31,2	31,7	28,1	25,9	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24					23,2	28,7	28	28,6	26,1	24	22,7	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26						25,8	25,8	25,9	24,2	22,3	21	17,2	19,4	17,2	17	26
28						20,6	24,2	23,5	22,6	20,7	19,5	16,1	18,3	16,2	16,1	28
30							22,1	21,5	21,1	19,2	18,1	15,2	17,2	15,4	15,2	30
32							17,4	19,5	19,3	18	16,8	14,3	16,1	14,5	14,3	32
34								17,8	17,6	17	15,8	13,5	15,1	13,8	13,5	34
36								15,4	16,6	16,1	14,9	12,7	14,1	13,1	12,8	36
38									15,3	15,1	13,9	12	13,2	12,4	12,1	38
40									13	13,9	13,1	11,4	12,4	11,8	11,5	40
42										12,8	12,4	10,8	11,7	11,2	10,9	42
44										11,2	11,8	10,3	11	10,7	10,3	44
46										5,2	11	9,8	10,4	10,1	9,8	46
48											9,5	9,4	9,7	9,6	9,3	48
50											5,9	9	8,9	9	8,9	50
52												7,3	7,9	8,4	8,3	52
54													5,1	7,7	7,7	54
56														5,9	6,5	56
58															3,6	58

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-60m



68t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	13,1	17,4	21,7	22,4	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	51,9	54,9	56,2	59,2	60	m
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	127	123,6	122,4	119,3	118,8											4,5
5	119	119,1	118,5	117,3	117	110										5
6	104,9	105,1	105,3	103,6	104,1	101,2	92									6
7	93,6	94,3	94,3	92,2	94,9	92,5	87,8	69,3								7
8	84,1	84,9	85	82,6	85,5	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	75,9	76,6	77,3	75,1	77,4	77	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	68,7	69,4	70,3	68	70,3	69,8	68,5	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	63,4	63,9	61,4	63,9	63,5	62,6	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12		57,5	58	55,4	58	57,6	57	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		47,6	48,1	45,3	48,1	47,7	47	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			40,2	38,6	40,2	39,8	39	39,4	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18			34,3	32,7	34,2	33,8	34,5	33,8	33,2	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20			26	28,3	29,7	29,3	29,9	29,2	29,1	28,2	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22					26,1	26,7	26,3	25,9	25,4	25,5	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24					23,2	23,8	23,3	22,9	23	22,9	22,2	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26						21,4	20,9	20,6	20,7	20,3	19,8	17,2	19,4	17,2	17	26
28						19,3	18,8	19	18,6	18,2	18	16,1	17,7	16,2	16,1	28
30							17	17,2	16,7	16,6	16,4	15,2	16	15,4	15,2	30
32							15,7	15,6	15,2	15,1	14,8	14,3	14,4	14,3	14,2	32
34								14,3	14,1	13,8	13,4	13,4	13	13	13	34
36								13,1	13	12,6	12,2	12,3	11,8	11,8	11,7	36
38									11,9	11,5	11,1	11,2	10,7	10,7	10,7	38
40									11	10,6	10,1	10,3	9,7	9,8	9,7	40
42										9,7	9,3	9,4	8,8	8,9	8,8	42
44										9	8,5	8,6	8,1	8,1	8,1	44
46											5,2	7,8	7,9	7,4	7,4	46
48												7,2	7,3	6,7	6,8	48
50												5,9	6,7	6,2	6,2	50
52													6,2	5,6	5,7	52
54														5,1	5,2	54
56															4,8	56
58																58

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-60m



31t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	13,1	17,4	21,7	22,4	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	51,9	54,9	56,2	59,2	60	m
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	131,3	122,7	121,6	121	118											4
4,5	122,2	121,8	121,6	117,1	118,8											4,5
5	113,9	114,1	114,3	112,4	113,7	109,4										5
6	98,6	99,3	99,4	98	99,1	96,3	87,6									6
7	84,2	85,2	86	83,3	84,4	78,5	72,8	67,4								7
8	70,5	72,3	73	69,7	70,1	65,7	61,8	58,2	54,6							8
9	58,5	60,4	61	59,3	59,9	56,2	54	51,8	49	44,8						9
10	49,7	51,5	52,2	50,4	51,9	49,5	47,2	45,5	43	40,7	36,1					10
11	43	44,7	45,3	43,9	45,3	44,9	41,7	40,6	39,1	37,2	34,6	28,3	29,2			11
12		39,3	39,9	39,4	40	40,1	38,1	36,7	35,3	33,7	31,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		31,2	32,1	31,3	32,7	32,6	31,4	30,4	29,3	28	26,4	25,7	24,6	23,8	23,3	14
16			26,2	25,2	26,9	26,6	26,6	25,6	24,5	23,4	21,9	21,5	20,4	19,9	19,6	16
18			21,5	21,6	22,2	22,2	22	21,6	20,9	19,8	18,5	18,1	17,2	16,8	16,5	18
20			18,1	18,1	18,6	18,7	18,6	18,2	17,7	16,9	15,8	15,5	14,7	14,3	14,1	20
22					15,9	16	15,9	15,5	15,1	14,6	13,6	13,4	12,6	12,3	12,1	22
24					13,8	13,8	13,7	13,4	13	12,5	11,8	11,7	10,9	10,6	10,5	24
26						12,1	11,9	11,6	11,2	10,8	10,2	10,2	9,4	9,2	9,1	26
28						10,6	10,5	10,2	9,8	9,3	8,8	8,9	8,2	8	7,9	28
30							9,3	9	8,6	8,1	7,6	7,6	7	7	6,8	30
32							8,3	7,9	7,5	7,1	6,5	6,6	6	6	5,9	32
34								7	6,6	6,2	5,6	5,7	5,1	5,1	5	34
36								6,3	5,9	5,4	4,9	5	4,3	4,4	4,3	36
38									5,2	4,7	4,2	4,3	3,7	3,7	3,6	38
40									4,6	4,1	3,6	3,7	3,1	3,1	3,1	40
42										3,6	3,1	3,2	2,7	2,7	2,6	42
44										3,2	2,7	2,8	2,2	2,3	2,2	44
46										2,9	2,3	2,4	1,8	1,9	1,8	46
48											1,9	2	1,4	1,5	1,4	48
50											1,6	1,6		1,1		50
52												1,3				52

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-60m



0t



R=4,78m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	13,1	17,4	21,7	22,4	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	51,9	54,9	56,2	59,2	60	m
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	125,2	121,6	109,2	105,9	99,1											4
4,5	112	101,5	92,4	86,9	82,2											4,5
5	93,7	84,8	76,8	73,6	69,5	63,8										5
6	63,5	59,6	55,3	52,7	51,5	47,5	43,9									6
7	45,3	43,9	41,7	41,4	39,7	37,1	34,7	32,2								7
8	34,3	34,1	33,1	32,8	31,8	30,1	28,3	26,5	24,6							8
9	26,7	27,3	26,9	26,9	26,3	25	23,7	22,2	20,7	19,1						9
10	20,9	22,5	22,4	22,4	22,1	21,1	20,1	18,9	17,6	16,3	14,9					10
11	16,7	18,4	18,9	19	18,8	18,1	17,3	16,2	15,1	14	12,7	12,5	11,5			11
12		15,2	16,2	16,3	16,3	15,7	15,1	14,1	13,1	12,1	10,9	10,8	9,8	9,5	9,3	12
14		10,8	11,7	11,9	12,3	12,1	11,6	10,8	10	9,2	8,2	8,1	7,2	7	6,8	14
16			8,7	8,8	9,2	9,4	9,1	8,5	7,8	7	6,1	6,1	5,2	5,2	5	16
18			6,6	6,7	7	7,2	7,1	6,6	6	5,3	4,5	4,6	3,7	3,7	3,5	18
20			5,1	5,1	5,5	5,6	5,5	5,2	4,6	4	3,2	3,3	2,4	2,4	2,2	20
22					4,2	4,3	4,2	3,9	3,5	2,9	2,1	2,3	1,2	1,1	1	22
24					3,4	3,3	3,3	3	2,6	1,9		1,1				24
26						2,6	2,6	2,3	1,7							26
28						2	2	1,6								28
30							1,2									30

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



- Unter Last hydraulisch wippbar
- Wahlweise Betrieb mit zweiter Hubwinde

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



5,4m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
3	58									3
3,5	58									3,5
4	57,5	42,2								4
4,5	55,1	40,9								4,5
5	52,6	39,6	34							5
6	48,3	37,1	32,4							6
7	43,7	35	30,9							7
8	41	33,2	29,8							8
9	37,8	31,4	28,9							9
10	35,3	30,1	27,8	33,6						10
11	33,6	28,7	26,8	33,5			27,5			11
12	31,3	27	25,7	33,1	31,1		27,1			12
14	26,8	24,1	20,2	31,4	30,3	28,6	26	25,5	25,3	14
16	23,6	22,3		29,4	28,8	28,1	24,7	24,2	24	16
18				27,3	26,8	26,5	23,3	22,8	22,6	18
20				25,2	25	24,7	22	21,5	21,3	20
22				23,3	23,3	23,2	20,7	20,3	20,2	22
24				21,4	21,5	21,6	19,5	19,2	19,1	24
26				19,7	19,9	20	18,4	18,1	18	26
28				18,2	18,3	18,5	17,2	17	17	28
30				16,8	16,9	17,1	16,1	16	16,1	30
32				15,6	15,7	15,8	15	15,1	15,1	32
34				14,4	14,5	14,6	14	14,1	14,2	34
36				13,4	13,5	13,6	13	13,1	13,2	36
38				12,5	12,5	12,5	12,2	12,3	12,3	38
40				11,8	11,8	11,9	11,4	11,4	11,5	40
42				10,9	11	10,8	10,4	10,6	10,6	42
44				10	10,1	7,6	9,8	9,8	9,9	44
46				9,2	9,2		9,4	9,4	9,4	46
48				8,5	8,5		8,8	8,8	7,1	48
50				7,4			8,1	8,1		50
52							7,5	7,5		52
54							6			54

- Unter Last hydraulisch wippbar
- Wahlweise Betrieb mit zweiter Hubwinde

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



5,4m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	21,5			22,5									12
14	20,8	20,4		21,8	21,5		18,5			18,1			14
16	19,9	19,5	19,3	20,9	20,6	20,5	18,1	17,8	17,8	17,7	17,5		16
18	18,9	18,4	18,2	19,9	19,6	19,5	17,5	17,3	17,2	17,2	17	17	18
20	17,7	17,3	17,2	18,8	18,5	18,5	16,7	16,6	16,5	16,5	16,3	16,4	20
22	16,6	16,3	16,2	17,8	17,5	17,5	16	15,8	15,7	15,8	15,6	15,6	22
24	15,6	15,4	15,3	16,9	16,6	16,6	15,1	15	14,9	15	14,9	14,8	24
26	14,6	14,4	14,4	16	15,8	15,8	14,3	14,2	14,2	14,2	14,1	14,1	26
28	13,7	13,6	13,6	15,2	15	15	13,5	13,4	13,5	13,5	13,4	13,4	28
30	12,8	12,8	12,8	14,4	14,2	14,2	12,8	12,7	12,7	12,8	12,7	12,7	30
32	12,1	12	12,1	13,7	13,6	13,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12	12,1	32
34	11,4	11,3	11,4	13	12,9	13	11,5	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	34
36	10,7	10,7	10,7	12,4	12,3	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	36
38	10,1	10,1	10,2	11,7	11,7	11,8	10,4	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	38
40	9,6	9,6	9,6	11,1	11,1	11,2	9,9	9,8	9,9	9,8	9,8	9,9	40
42	9,1	9,1	9,1	10,4	10,5	10,6	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,4	42
44	8,6	8,6	8,7	9,7	9,8	9,9	8,9	8,9	9	8,8	8,8	8,9	44
46	8,1	8,2	8,2	9	9,1	9,1	8,5	8,5	8,6	8,3	8,4	8,4	46
48	7,7	7,8	7,8	8,2	8,3	8,4	8,1	8,1	8,2	7,9	7,9	8	48
50	7,3	7,4	7,3	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,8	7,5	7,5	7,6	50
52	7	7	5,8	6,9	7	6,7	7	7,1	7,1	7	7,1	7,1	52
54	6,7	6,7		6,4	6,4		6,5	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	54
56	6,2			5,9	5,9		5,9	6	5,7	5,9	5,9	5,9	56
58	3,8			4,7			5,4	5,5		5,4	5,4		58
60							4,9			4,9			60
62							3			3,6			62

- Unter Last hydraulisch wippbar
- Wahlweise Betrieb mit zweiter Hubwinde

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff


So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



12,2m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
3	20,9									3
3,5	20,9									3,5
4	20,9									4
4,5	20,9									4,5
5	20,9									5
6	20,9									6
7	20,9	20,6								7
8	20,9	19,2								8
9	20,9	17,9								9
10	20,5	16,8	12,8	20,7						10
11	19,5	15,8	12,4	20,5			17,9			11
12	18,5	15	11,9	20,3			17,7			12
14	16,4	13,6	11,3	19,8			17,3			14
16	14,2	12,4	10,7	19,1	16,1		17	15		16
18	12,5	11,4	10,4	18,5	15,3	11,8	16,6	14,4		18
20	11,1	10,6	10,3	17,8	14,7	11,5	16,1	13,8	11,4	20
22	9,9	9,9	3,9	17,1	14	11,3	15,7	13,3	11,2	22
24				16,5	13,5	11	15,3	12,9	10,9	24
26				15,9	12,9	10,8	14,8	12,4	10,8	26
28				15,3	12,4	10,7	14,4	12	10,6	28
30				14,8	12	10,5	13,8	11,6	10,4	30
32				14,2	11,6	10,4	13,2	11,3	10,2	32
34				13,5	11,2	10,2	12,6	11	10,1	34
36				12,9	10,9	10,1	12	10,7	9,9	36
38				12,2	10,6	10	11,4	10,4	9,8	38
40				11,4	10,3	9,9	10,9	10,2	9,7	40
42				10,6	10,1	9,8	10,2	9,9	9,7	42
44				9,8	9,8	9,8	9,6	9,6	9,6	44
46				9,1	9,3	9,4	9	9,2	9,3	46
48				8,7	8,7	7,8	8,3	8,6	8,8	48
50				8,2	8,3	6,6	7,6	7,9	8,1	50
52				7,5	7,7	6,1	7,2	7,3	7,2	52
54				7	7,1		6,9	7	5,6	54
56				6,2	6,3		6,6	6,7	5,3	56
58				3,2			6,1	6,3		58
60							5,2			60
62							2,9			62

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



12,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	15			15,2									12
14	14,8			15			13,5			13,2			14
16	14,6			14,8			13,3			13,1			16
18	14,4	13		14,5	13,2		13,2			12,9			18
20	14,1	12,6	11,1	14,3	12,8		13,1	12		12,8	11,9		20
22	13,7	12,3	10,8	14	12,4	10,9	12,9	11,7	10,5	12,7	11,6	10,5	22
24	13,1	11,9	10,6	13,7	12	10,7	12,5	11,4	10,3	12,4	11,3	10,3	24
26	12,5	11,5	10,4	13,2	11,7	10,4	12,1	11,1	10,1	12	11	10,1	26
28	11,8	11,1	10,2	12,7	11,3	10,3	11,6	10,9	10	11,5	10,8	9,9	28
30	11,2	10,7	10	12,1	11,1	10,1	11	10,5	9,8	11	10,5	9,8	30
32	10,6	10,2	9,8	11,5	10,8	9,9	10,5	10,2	9,7	10,5	10,1	9,6	32
34	10,1	9,8	9,6	11	10,4	9,8	10	9,7	9,5	10	9,7	9,4	34
36	9,5	9,3	9,2	10,5	10,1	9,7	9,6	9,3	9,2	9,5	9,3	9,2	36
38	9	8,9	8,9	10	9,7	9,5	9,1	9	8,9	9,1	8,9	8,9	38
40	8,5	8,5	8,5	9,6	9,4	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	40
42	8,1	8,1	8,2	9,2	9	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	42
44	7,7	7,7	7,8	8,8	8,7	8,7	7,9	7,8	7,9	7,9	7,8	7,9	44
46	7,3	7,3	7,4	8,5	8,4	8,4	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7,6	46
48	6,9	7	7,1	8,1	8	8,1	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	48
50	6,6	6,6	6,7	7,7	7,7	7,9	6,8	6,8	6,9	6,8	6,8	7	50
52	6,3	6,3	6,4	7,2	7,4	7,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,7	52
54	6	6,1	6,2	6,6	6,9	7	6,2	6,3	6,4	6,2	6,3	6,4	54
56	5,7	5,8	4,7	6,1	6,3	5,5	6	6	6,1	5,9	6	6,1	56
58	5,5	5,5	3,5	5,6	5,8	4,4	5,6	5,8	5,8	5,5	5,7	5,8	58
60	5,2	5,3		5,1	5,3	4	5,1	5,3	3,9	5	5,3	4,8	60
62	5	5,1		4,7	4,9	3,5	4,7	4,9	3,4	4,6	4,8	3,5	62
64	3,6			3,9	4,4		4,3	4,5		4,2	4,4	3	64
66				2,2			3,9	4,1		3,9	4		66
68							2,7			3			68
70										1,3			70

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



22m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
4	10,6									4
4,5	10,6									4,5
5	10,6									5
6	10,5									6
7	10,2									7
8	9,9									8
9	9,6									9
10	9,3			8,3						10
11	8,9			8,3						11
12	8,6			8,3			7,7			12
14	7,8	6,6		8,3			7,7			14
16	7,2	6,2		8,2			7,7			16
18	6,6	5,7		8			7,5			18
20	6,1	5,4	4,7	7,8	6,4		7,4			20
22	5,7	5,1	4,6	7,5	6,2		7,2	6,1		22
24	5,3	4,8	4,4	7,3	6		7	5,9		24
26	4,9	4,6	4,3	7,1	5,8	4,8	6,9	5,7		26
28	4,5	4,5	4,3	6,9	5,7	4,7	6,7	5,6	4,7	28
30	4,2	4,3	4,3	6,7	5,5	4,6	6,5	5,4	4,6	30
32	3,9	4,1		6,5	5,4	4,6	6,3	5,3	4,5	32
34				6,3	5,2	4,5	6,2	5,1	4,5	34
36				6,1	5,1	4,5	6	5	4,4	36
38				5,9	5	4,4	5,8	4,9	4,4	38
40				5,7	4,9	4,4	5,6	4,8	4,3	40
42				5,5	4,8	4,4	5,5	4,7	4,3	42
44				5,4	4,7	4,3	5,3	4,6	4,3	44
46				5,2	4,6	4,3	5,2	4,6	4,3	46
48				5,1	4,5	4,3	5,1	4,5	4,3	48
50				4,9	4,5	4,3	4,9	4,4	4,3	50
52				4,8	4,4	4,3	4,8	4,4	4,3	52
54				4,7	4,4	4,3	4,7	4,4	4,3	54
56				4,6	4,4	4,3	4,6	4,3	4,3	56
58				4,5	4,4	4,3	4,5	4,3	4,3	58
60				4,4	4,4	4,3	4,4	4,3	4,3	60
62				4,3	4,4	4,3	4,4	4,3	4,3	62
64				4,2	4,4		4,3	4,3	4,3	64
66				4,1			4,2	4,3	4,3	66
68							4,1	4,3		68
70							3,5			70
72							1,5			72

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



22m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	6,9			7			6,5			6,4			14
16	6,9			7			6,5			6,4			16
18	6,9			6,9			6,5			6,4			18
20	6,8			6,9			6,5			6,4			20
22	6,7	5,8		6,7	5,8		6,4			6,3			22
24	6,5	5,6		6,6	5,7		6,3	5,5		6,2	5,5		24
26	6,4	5,5		6,5	5,5		6,2	5,4		6,1	5,3		26
28	6,3	5,3	4,6	6,3	5,4	4,6	6,1	5,2		6	5,2		28
30	6,1	5,2	4,5	6,2	5,2	4,5	6	5,1	4,4	5,9	5,1	4,4	30
32	6	5,1	4,4	6,1	5,1	4,5	5,8	5	4,4	5,8	5	4,4	32
34	5,8	5	4,4	5,9	5	4,4	5,7	4,9	4,4	5,7	4,9	4,3	34
36	5,7	4,9	4,4	5,8	4,9	4,4	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	36
38	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	5,5	4,7	4,3	5,4	4,7	4,3	38
40	5,4	4,7	4,3	5,5	4,7	4,3	5,3	4,6	4,2	5,3	4,6	4,2	40
42	5,3	4,6	4,3	5,3	4,6	4,3	5,2	4,6	4,2	5,2	4,6	4,2	42
44	5,2	4,5	4,3	5,2	4,6	4,2	5,1	4,5	4,2	5,1	4,5	4,2	44
46	5	4,5	4,3	5,1	4,5	4,2	5	4,4	4,2	5	4,4	4,2	46
48	4,9	4,4	4,3	5	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	48
50	4,8	4,4	4,3	4,9	4,4	4,2	4,8	4,3	4,2	4,8	4,3	4,2	50
52	4,7	4,3	4,3	4,8	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	52
54	4,6	4,3	4,3	4,7	4,3	4,2	4,6	4,3	4,2	4,6	4,2	4,2	54
56	4,5	4,3	4,3	4,6	4,3	4,2	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	56
58	4,5	4,2	4,3	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	58
60	4,4	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	60
62	4,3	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	62
64	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	64
66	4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,1	4,2	66
68	3,8	3,9	4	4	4,2	4,2	3,9	4,1	4,2	3,9	4,1	4,2	68
70	3,7	3,8		3,7	3,9	3,9	3,7	3,9	4	3,6	3,9	3,9	70
72	3,4	3,6		3,4	3,6		3,4	3,6	3,6	3,3	3,5	3,5	72
74	2,3			2,6			3,1	3,3		3,1	3,2		74
76				1			2,6	3		2,7	3		76
78							1,6			1,9			78

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu

05/2023



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



19,2m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
3,5	18,2									3,5
4	18,2									4
4,5	18,1									4,5
5	17,9									5
6	17,3									6
7	16,6									7
8	15,7									8
9	14,9									9
10	14,1									10
11	13,4	10,7		13,2						11
12	12,7	10,2		13,1			11,6			12
14	11,1	9,2		12,7			11,4			14
16	9,6	8,5	7,1	12,3			11,1			16
18	8,4	7,8	6,7	11,9	9,3		10,8			18
20	7,5	7,1	6,4	11,5	8,8		10,5	8,5		20
22	6,7	6,6	6	11,1	8,5		10,2	8,2		22
24	6	6,1	5,8	10,7	8,1	6,5	9,9	7,8		24
26	5,5	5,7	5,6	10,2	7,8	6,3	9,6	7,6	6,2	26
28	5	5,4	5,4	9,8	7,5	6,2	9,3	7,3	6,1	28
30	4,7	5,3		9,3	7,2	6,1	8,9	7	5,9	30
32				8,9	6,9	5,9	8,6	6,8	5,8	32
34				8,4	6,7	5,8	8,2	6,6	5,7	34
36				8	6,4	5,7	7,9	6,4	5,6	36
38				7,6	6,2	5,6	7,6	6,2	5,5	38
40				7,2	6,1	5,5	7,3	6	5,4	40
42				6,8	5,9	5,4	6,9	5,8	5,3	42
44				6,5	5,7	5,3	6,6	5,7	5,3	44
46				6,2	5,6	5,3	6,3	5,5	5,2	46
48				5,9	5,4	5,3	6,1	5,4	5,2	48
50				5,7	5,3	5,3	5,8	5,3	5,2	50
52				5,5	5,2	5,3	5,6	5,2	5,2	52
54				5,3	5,1	5,3	5,4	5,1	5,2	54
56				5,1	5,1	5,3	5,2	5	5,2	56
58				4,9	5	4,1	5,1	5	5,2	58
60				4,8	5		4,9	4,9	5,1	60
62				4,6			4,7	4,9		62
64				3,9			4,6	4,9		64
66							4,5			66
68							3,1			68

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff


So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



19,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	9,5												12
14	9,5			9,6			8,7			8,5			14
16	9,5			9,6			8,6			8,5			16
18	9,3			9,5			8,6			8,5			18
20	9,2			9,3			8,5			8,4			20
22	9	7,9		9,1	8		8,4	7,6		8,3			22
24	8,8	7,7		8,9	7,8		8,3	7,4		8,2	7,3		24
26	8,6	7,4	6,4	8,7	7,5	6,5	8,1	7,2		8	7,1		26
28	8,4	7,2	6,3	8,5	7,3	6,3	8	7	6,1	7,9	6,9	6,1	28
30	8,2	7	6,1	8,3	7,1	6,2	7,8	6,8	6	7,7	6,8	6	30
32	8	6,8	6	8,1	6,9	6	7,7	6,6	5,9	7,6	6,6	5,9	32
34	7,8	6,6	5,9	7,9	6,7	5,9	7,5	6,4	5,8	7,4	6,4	5,8	34
36	7,6	6,4	5,8	7,7	6,5	5,8	7,3	6,3	5,7	7,3	6,3	5,7	36
38	7,4	6,3	5,7	7,5	6,3	5,8	7,2	6,1	5,6	7,1	6,1	5,6	38
40	7,2	6,1	5,6	7,3	6,2	5,7	7	6	5,6	7	6	5,6	40
42	6,9	6	5,6	7,1	6	5,6	6,8	5,9	5,5	6,8	5,8	5,5	42
44	6,7	5,8	5,5	6,9	5,9	5,5	6,6	5,7	5,5	6,6	5,7	5,4	44
46	6,4	5,7	5,5	6,7	5,8	5,5	6,4	5,6	5,4	6,4	5,6	5,4	46
48	6,1	5,6	5,5	6,5	5,6	5,5	6,2	5,5	5,4	6,2	5,5	5,4	48
50	5,9	5,5	5,5	6,3	5,5	5,4	5,9	5,4	5,4	5,9	5,4	5,3	50
52	5,6	5,4	5,4	6,1	5,4	5,4	5,7	5,4	5,4	5,7	5,3	5,3	52
54	5,3	5,3	5,4	5,9	5,4	5,4	5,4	5,3	5,4	5,4	5,3	5,3	54
56	5,1	5,2	5,3	5,8	5,3	5,4	5,2	5,2	5,3	5,2	5,2	5,3	56
58	4,8	4,9	5,1	5,6	5,2	5,4	5	5	5,2	5	5	5,2	58
60	4,6	4,7	4,8	5,4	5,2	5,4	4,8	4,8	5	4,8	4,8	5	60
62	4,4	4,5	4,6	5	5,1	5,4	4,6	4,6	4,8	4,6	4,7	4,8	62
64	4,2	4,3	4,2	4,6	4,9	4,9	4,4	4,5	4,6	4,4	4,5	4,6	64
66	4,1	4,1		4,2	4,4	3,7	4,2	4,3	4,4	4,1	4,3	4,4	66
68	3,9	4		3,8	4	2,7	3,8	4,1	4,1	3,7	4	4	68
70	3,4			3,4			3,5	3,7		3,4	3,6	3,3	70
72	1,7			2,3			3,2	3,4		3,2	3,3		72
74							2,5			2,7			74
76							1,1			1,6			76

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



29m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
5	7,4									5
6	7,4									6
7	7,4									7
8	7,4									8
9	7,4									9
10	7,3									10
11	7,3									11
12	7			6,2						12
14	6,6			6,1			5,6			14
16	6,1	5,2		6,1			5,6			16
18	5,6	4,8		6,1			5,6			18
20	5,2	4,4		6			5,6			20
22	4,8	4,1		6			5,5			22
24	4,4	3,8	3,3	5,8	4,4		5,5			24
26	4,1	3,6	3,2	5,6	4,3		5,3	4,1		26
28	3,7	3,4	3	5,3	4,1		5,1	4		28
30	3,5	3,2	2,9	5,1	3,9		4,9	3,8		30
32	3,2	3,1	2,8	4,9	3,8	3,1	4,8	3,7		32
34	3	2,9	2,8	4,7	3,7	3	4,6	3,6	3	34
36	2,8	2,8	2,8	4,5	3,5	2,9	4,4	3,5	2,9	36
38	2,6	2,8	2,8	4,4	3,4	2,9	4,3	3,4	2,9	38
40	2,5	2,7		4,2	3,3	2,8	4,1	3,3	2,8	40
42				4	3,2	2,8	4	3,2	2,8	42
44				3,9	3,2	2,8	3,8	3,1	2,7	44
46				3,7	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7	46
48				3,6	3	2,7	3,6	3	2,7	48
50				3,5	3	2,7	3,4	2,9	2,7	50
52				3,3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	52
54				3,3	2,9	2,7	3,2	2,8	2,7	54
56				3,2	2,8	2,7	3,2	2,8	2,6	56
58				3,1	2,8	2,7	3,1	2,7	2,6	58
60				3	2,7	2,7	3	2,7	2,6	60
62				2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	62
64				2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	64
66				2,7	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	66
68				2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	68
70				2,6	2,7		2,6	2,6	2,6	70
72				2,5	2,7		2,6	2,6	2,6	72
74				2,5			2,5	2,6		74
76							2,5	2,6		76
78							1,9			78

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



29m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m	
14	5			5,1									14	
16	5			5,1			4,7				4,6		16	
18	5			5			4,7				4,6		18	
20	5			5			4,6				4,6		20	
22	5			5			4,6				4,6		22	
24	4,9			5			4,6				4,6		24	
26	4,8	3,9		4,9			4,6				4,5		26	
28	4,7	3,8		4,8	3,8		4,5	3,7			4,5	3,7	28	
30	4,6	3,7		4,6	3,7		4,4	3,6			4,4	3,6	30	
32	4,4	3,5		4,5	3,6		4,3	3,5			4,2	3,5	32	
34	4,3	3,4	2,9	4,3	3,5	2,9	4,2	3,4			4,1	3,4	34	
36	4,1	3,4	2,8	4,2	3,4	2,9	4	3,3	2,8		4	3,3	2,8	36
38	4	3,3	2,8	4,1	3,3	2,8	3,9	3,2	2,8		3,9	3,2	2,8	38
40	3,9	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	3,8	3,2	2,7		3,8	3,1	2,7	40
42	3,8	3,1	2,7	3,8	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7		3,7	3,1	2,7	42
44	3,6	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7	3,6	3	2,7		3,6	3	2,7	44
46	3,5	3	2,7	3,6	3	2,7	3,5	3	2,7		3,5	3	2,6	46
48	3,4	2,9	2,7	3,5	2,9	2,7	3,4	2,9	2,6		3,4	2,9	2,6	48
50	3,3	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6		3,3	2,9	2,6	50
52	3,3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6		3,2	2,8	2,6	52
54	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6		3,2	2,8	2,6	54
56	3,1	2,7	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,7	2,6		3,1	2,7	2,6	56
58	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6		3	2,7	2,6	58
60	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6		3	2,7	2,6	60
62	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,6	2,6		2,9	2,6	2,6	62
64	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6		2,8	2,6	2,6	64
66	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6		2,8	2,6	2,6	66
68	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6		2,7	2,6	2,6	68
70	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6		2,7	2,6	2,6	70
72	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	72
74	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	74
76	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	76
78	2,5	2,6		2,5	2,6		2,5	2,6	2,6		2,5	2,6	2,6	78
80	2,2			2,2	2,6		2,5	2,6	2,6		2,4	2,6		80
82				1,2			2,2	2,5			2,2	2,4		82
84							1,4				1,6	2,2		84

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



26,2m



88t



R=4,78m  
R=5,58m



9,33x8,3m  
VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
5	11,5									5
6	11,5									6
7	11,2									7
8	10,8									8
9	10,3									9
10	9,8									10
11	9,2									11
12	8,7			8,4						12
14	7,8			8,4			7,5			14
16	7	5,6		8,3			7,4			16
18	6,3	5,2		8,1			7,4			18
20	5,7	4,7		7,9			7,2			20
22	5,1	4,4	3,7	7,6	5,6		7			22
24	4,5	4,1	3,5	7,3	5,3		6,8	5,1		24
26	4,1	3,8	3,3	7	5,1		6,6	5		26
28	3,7	3,6	3,2	6,6	4,9		6,3	4,8		28
30	3,4	3,4	3,1	6,3	4,7	3,7	6,1	4,6	3,6	30
32	3,2	3,2	3,1	6	4,5	3,6	5,8	4,4	3,5	32
34	3	3,1	3,1	5,8	4,4	3,5	5,6	4,3	3,4	34
36	2,8	3,1		5,5	4,2	3,4	5,4	4,1	3,4	36
38				5,3	4,1	3,3	5,1	4	3,3	38
40				5	3,9	3,3	4,9	3,9	3,3	40
42				4,8	3,8	3,3	4,7	3,8	3,2	42
44				4,6	3,7	3,2	4,6	3,7	3,2	44
46				4,4	3,6	3,2	4,4	3,6	3,2	46
48				4,2	3,5	3,2	4,2	3,5	3,1	48
50				4,1	3,4	3,2	4,1	3,4	3,1	50
52				3,9	3,4	3,2	3,9	3,3	3,1	52
54				3,7	3,3	3,2	3,8	3,3	3,1	54
56				3,5	3,2	3,2	3,7	3,2	3,1	56
58				3,4	3,2	3,2	3,5	3,2	3,1	58
60				3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,1	60
62				3,2	3,1	3,2	3,3	3,1	3,1	62
64				3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	64
66				3	3,1		3,1	3,1	3,1	66
68				2,9			3	3,1		68
70				2,8			2,9	3,1		70
72				1,6			2,9			72
74							2,8			74
76							1,3			76

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



26,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	6,5			6,5									14
16	6,4			6,5			5,9			5,8			16
18	6,4			6,4			5,9			5,8			18
20	6,3			6,4			5,9			5,8			20
22	6,2			6,3			5,8			5,7			22
24	6,1			6,2			5,7			5,6			24
26	5,9	4,7		6	4,7		5,6	4,5		5,5			26
28	5,7	4,5		5,8	4,5		5,5	4,4		5,4	4,4		28
30	5,6	4,4		5,7	4,4		5,3	4,3		5,3	4,2		30
32	5,4	4,2	3,4	5,5	4,3	3,4	5,2	4,1		5,1	4,1		32
34	5,2	4,1	3,4	5,3	4,1	3,4	5	4	3,3	5	4	3,3	34
36	5	4	3,3	5,1	4	3,3	4,9	3,9	3,3	4,8	3,9	3,3	36
38	4,8	3,9	3,3	4,9	3,9	3,3	4,7	3,8	3,2	4,7	3,8	3,2	38
40	4,7	3,8	3,2	4,7	3,8	3,2	4,6	3,7	3,2	4,5	3,7	3,2	40
42	4,5	3,7	3,2	4,6	3,7	3,2	4,4	3,6	3,2	4,4	3,6	3,1	42
44	4,3	3,6	3,2	4,4	3,6	3,2	4,3	3,5	3,1	4,3	3,5	3,1	44
46	4,2	3,5	3,1	4,3	3,5	3,1	4,2	3,5	3,1	4,2	3,4	3,1	46
48	4,1	3,4	3,1	4,1	3,4	3,1	4	3,4	3,1	4	3,4	3,1	48
50	3,9	3,4	3,1	4	3,4	3,1	3,9	3,3	3,1	3,9	3,3	3,1	50
52	3,8	3,3	3,1	3,9	3,3	3,1	3,8	3,3	3,1	3,8	3,3	3	52
54	3,7	3,2	3,1	3,8	3,3	3,1	3,7	3,2	3,1	3,7	3,2	3	54
56	3,6	3,2	3,1	3,7	3,2	3,1	3,6	3,2	3,1	3,6	3,2	3	56
58	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	3,5	3,1	3,1	3,5	3,1	3	58
60	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3	60
62	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3	62
64	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3	64
66	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3	3,1	3,2	3	3	66
68	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3,1	3	3	68
70	3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3	3	70
72	2,9	3,1		2,9	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3	3	72
74	2,8	3,1		2,9	3,1	3	2,9	3	3,1	2,9	3	3	74
76	2,8			2,8			2,8	3		2,7	3	3	76
78	1,9			2,1			2,6	2,8		2,5	2,7		78
80							2,1			2,2			80
82							1,1			1,4			82

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



36m



88t



R=4,78m



9,33x8,3m



360°



13000

VarioBase

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
7	5,5									7
8	5,4									8
9	5,4									9
10	5,4									10
11	5,4									11
12	5,3									12
14	4,9			4,4			4			14
16	4,6			4,4			4			16
18	4,2			4,4			4			18
20	3,9	3,3		4,3			4			20
22	3,6	3,1		4,3			3,9			22
24	3,3	2,9		4,1			3,9			24
26	3	2,7		3,9			3,7			26
28	2,8	2,5		3,8	2,8		3,6			28
30	2,7	2,4	2,1	3,6	2,7		3,5	2,7		30
32	2,5	2,2	2	3,4	2,6		3,3	2,6		32
34	2,3	2,1	1,9	3,3	2,5		3,2	2,5		34
36	2,2	2	1,8	3,2	2,5		3,1	2,4		36
38	2,1	1,9	1,8	3	2,4	1,9	3	2,3		38
40	1,9	1,8	1,7	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,8	40
42	1,8	1,8	1,7	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	42
44	1,7	1,7	1,7	2,7	2,2	1,8	2,7	2,1	1,7	44
46	1,6	1,7		2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	46
48				2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	48
50				2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	50
52				2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,6	52
54				2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	54
56				2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	56
58				2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	58
60				2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	60
62				2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	62
64				1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	64
66				1,9	1,7	1,6	1,9	1,6	1,6	66
68				1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	68
70				1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	70
72				1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	72
74				1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	74
76				1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	76
78				1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	78
80				1,5			1,6	1,6	1,6	80
82							1,5	1,6		82
84							1,5			84

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



36m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	3,5			3,6									16
18	3,5			3,5			3,3			3,2			18
20	3,5			3,5			3,3			3,2			20
22	3,5			3,5			3,3			3,2			22
24	3,5			3,5			3,2			3,2			24
26	3,4			3,4			3,2			3,2			26
28	3,3			3,3			3,2			3,1			28
30	3,2			3,2			3,1			3,1			30
32	3,1	2,5		3,1	2,5		3	2,4		3	2,4		32
34	3	2,4		3	2,4		2,9	2,3		2,9	2,3		34
36	2,9	2,3		2,9	2,3		2,8	2,3		2,8	2,3		36
38	2,8	2,2		2,8	2,3		2,7	2,2		2,7	2,2		38
40	2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,7	2,1		2,7	2,1		40
42	2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	42
44	2,5	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	44
46	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	46
48	2,4	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	48
50	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	50
52	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	52
54	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	54
56	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	56
58	2	1,7	1,6	2,1	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	58
60	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	60
62	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	62
64	1,9	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	64
66	1,8	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	66
68	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	68
70	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	70
72	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	72
74	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	74
76	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	76
78	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	78
80	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	80
82	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	82
84	1,5			1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	84
86	1,5			1,5	1,6		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	86
88				1			1,5			1,5			88
90							1			1,1			90

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
3,5	33,2									3,5
4	31,6									4
4,5	29,6									4,5
5	27,8	28,7								5
6	24,8	26,8	25,4							6
7	22,1	24,4	24							7
8	19,9	22	21,8							8
9	17,9	20	19,8							9
10	16,3	18,3	18							10
11	14,9	16,8	16,4	21,8						11
12	13,7	15,4	15,1	21			18,4			12
14	11,7	13,2	12,9	19,4	18,5	17	17,5	16,4		14
16	10,2	11,4	11,1	18,1	17,4	16	16,5	15,6	14,4	16
18	9	9,9	9,7	16,9	16,3	15,1	15,6	14,8	13,7	18
20	8	8,6	8,5	15,8	15,3	14,2	14,7	14,1	13	20
22	7,3	7,6	4,9	14,7	14,5	13,4	13,8	13,4	12,4	22
24				13,7	13,7	12,7	13	12,8	11,8	24
26				12,9	12,9	12	12,3	12,2	11,3	26
28				12,1	12,2	11,4	11,6	11,6	10,8	28
30				11,4	11,6	10,8	11	11,1	10,3	30
32				10,8	11	10,3	10,5	10,6	9,9	32
34				10,2	10,5	9,8	10	10,2	9,5	34
36				9,7	10	9,4	9,5	9,8	9,1	36
38				9,2	9,6	8,9	9,1	9,4	8,7	38
40				8,8	9,2	8,6	8,7	9	8,4	40
42				8,4	8,8	8,2	8,4	8,7	8,1	42
44				8,1	8,5	7,9	8,1	8,4	7,8	44
46				7,7	8,1	7,6	7,8	8,1	7,5	46
48				7,4	7,8	7,3	7,5	7,8	7,3	48
50				7,2	7,4	7,1	7,2	7,6	7,1	50
52				6,8	7,1	5,6	6,9	7	6,9	52
54				6,6	6,8		6,7	6,7	6,5	54
56				6			6,4	6,4		56
58				3,6			6	6,1		58
60							5,3			60
62							3,1			62

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



5,4m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
14	15			15,4									14
16	14,6	13,6	12,6	14,9	13,8	12,7	13,5	12,6		13,2			16
18	14	13	12,1	14,3	13,2	12,3	13,2	12,3	11,3	12,9	12,1	11,2	18
20	13,2	12,5	11,6	13,6	12,7	11,8	12,8	11,8	11	12,6	11,7	10,8	20
22	12,5	12	11,1	12,9	12,2	11,3	12,3	11,4	10,6	12,2	11,3	10,5	22
24	11,9	11,5	10,7	12,2	11,7	10,9	11,7	11	10,2	11,6	10,9	10,1	24
26	11,3	11,1	10,3	11,6	11,3	10,4	11,1	10,7	9,9	11,1	10,6	9,8	26
28	10,8	10,6	9,9	11,1	10,8	10	10,7	10,3	9,5	10,6	10,2	9,4	28
30	10,3	10,2	9,5	10,5	10,4	9,7	10,2	10	9,2	10,2	9,9	9,1	30
32	9,9	9,9	9,2	10,1	10	9,3	9,8	9,6	8,9	9,8	9,6	8,8	32
34	9,4	9,5	8,8	9,7	9,7	9	9,4	9,3	8,6	9,4	9,3	8,5	34
36	9,1	9,1	8,5	9,3	9,3	8,7	9	9	8,3	9	9	8,3	36
38	8,7	8,7	8,2	8,9	9	8,4	8,7	8,7	8,1	8,7	8,6	8	38
40	8,3	8,3	8	8,6	8,7	8,1	8,3	8,3	7,8	8,3	8,3	7,8	40
42	7,8	7,9	7,7	8,3	8,4	7,8	8	7,9	7,6	7,9	7,9	7,6	42
44	7,4	7,4	7,4	8	8,2	7,6	7,6	7,6	7,4	7,6	7,6	7,3	44
46	7,1	7,1	7,1	7,7	7,9	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,1	46
48	6,7	6,7	6,8	7,5	7,7	7,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	48
50	6,4	6,4	6,4	7,2	7,5	6,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	50
52	6,1	6,1	6,1	7	7,2	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	52
54	5,8	5,8	5,9	6,6	6,6	6,6	6	6	6,1	6	6	6,1	54
56	5,5	5,5	5,6	6	6,1	6,1	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,8	56
58	5,3	5,3	5,3	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,6	5,4	5,5	5,5	58
60	5	5,1		5,1	5,1		5,1	5,1	5,1	5	5	5	60
62	4,8			4,6	4,7		4,6	4,7	4,7	4,5	4,6	4,6	62
64	3,7			4			4,2	4,3		4,1	4,2		64
66				2,4			3,9			3,8	3,8		66
68							2,8			3,1			68
70										1,5			70

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



R=5,58m



VarioBase



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
3,5	20,9									3,5
4	20,9									4
4,5	20,9									4,5
5	20,9									5
6	20,9									6
7	19,8									7
8	18,4	17,4								8
9	17,2	16,6								9
10	16,1	15,7								10
11	15	14,9		16						11
12	14,1	14,1	12,3	15,7						12
14	12,5	12,8	11,6	15,1			13,3			14
16	11,2	11,7	11	14,4	13,1		12,9			16
18	10,1	10,7	10,3	13,7	12,6		12,4	11,6		18
20	9,1	9,9	9,4	13	12,1	10,8	11,9	11,2		20
22	8,3	9	8,4	12,3	11,6	10,3	11,4	10,9	9,4	22
24	7,6	8,1	7,5	11,7	11,2	9,9	10,9	10,5	9	24
26	7	7,3	6,6	11,1	10,8	9,4	10,4	10,1	8,7	26
28	6,5	6,6	5,8	10,6	10,4	9	10	9,7	8,3	28
30	6,1	6		10,1	9,9	8,6	9,6	9,3	8	30
32				9,7	9,5	8,2	9,2	9	7,7	32
34				9,3	9,1	7,8	8,9	8,6	7,4	34
36				8,8	8,7	7,5	8,5	8,3	7,1	36
38				8,5	8,3	7,2	8,2	8	6,8	38
40				8,1	8	6,9	7,9	7,7	6,6	40
42				7,8	7,7	6,6	7,6	7,4	6,4	42
44				7,5	7,4	6,3	7,4	7,2	6,1	44
46				7,3	7,1	6,1	7,1	6,9	5,9	46
48				7	6,8	5,8	6,9	6,7	5,7	48
50				<b>6,8</b>	6,6	5,6	<b>6,7</b>	6,5	5,5	50
52				<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	5,4	<b>6,5</b>	6,3	5,3	52
54				<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	5,2	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	5,2	54
56				<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	4,9	<b>6</b>	<b>5,9</b>	5	56
58				<b>5,9</b>	<b>5,7</b>		<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	58
60				<b>5,6</b>	<b>5,5</b>		<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>	60
62				<b>4,9</b>	<b>5,2</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>		62
64				3,7			<b>4,7</b>	<b>4,8</b>		64
66							<b>4,3</b>	<b>4,6</b>		66
68							2,9			68

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



12,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	11,3			11,4			9,5			9,3			14
16	11			11,2			9,4			9,2			16
18	10,7			10,9			9,1			9			18
20	10,4	9,8		10,6	10		8,9	8,7		8,8	8,6		20
22	10	9,5	8,2	10,2	9,7	8,3	8,6	8,5		8,5	8,4		22
24	9,7	9,3	8	9,8	9,4	8,1	8,4	8,3	7,1	8,3	8,2	7	24
26	9,3	8,9	7,7	9,5	9,1	7,8	8,2	8,1	6,9	8,1	8	6,8	26
28	9	8,5	7,5	9,2	8,8	7,5	7,9	7,8	6,7	7,8	7,7	6,6	28
30	8,7	8,2	7,2	8,9	8,5	7,3	7,7	7,6	6,5	7,6	7,5	6,4	30
32	8,4	7,9	7	8,6	8,2	7,1	7,4	7,4	6,3	7,4	7,3	6,3	32
34	8,1	7,6	6,7	8,3	7,9	6,8	7,2	7,2	6,2	7,2	7,1	6,1	34
36	7,8	7,3	6,5	8	7,6	6,6	7	7	6	7	6,9	5,9	36
38	7,5	7,1	6,3	7,8	7,4	6,4	6,8	6,8	5,8	6,8	6,7	5,8	38
40	7,1	6,8	6,1	7,5	7,1	6,2	6,6	6,6	5,6	6,6	6,5	5,6	40
42	6,8	6,6	5,9	7,3	6,9	6	6,5	6,4	5,5	6,4	6,3	5,4	42
44	6,5	6,3	5,7	7	6,7	5,8	6,3	6,2	5,3	6,2	6,1	5,3	44
46	6,2	6,1	5,6	6,8	6,5	5,6	6,1	6	5,2	6,1	5,9	5,2	46
48	5,9	5,9	5,4	6,5	6,3	5,4	5,9	5,8	5	5,9	5,8	5	48
50	5,6	5,7	5,2	6,3	6,1	5,3	5,6	5,6	4,9	5,6	5,6	4,9	50
52	5,4	5,4	5,1	6,1	5,9	5,1	5,4	5,4	4,8	5,4	5,4	4,8	52
54	5,1	5,1	4,9	5,9	5,7	5	5,2	5,2	4,7	5,2	5,2	4,7	54
56	4,8	4,9	4,8	5,6	5,6	4,9	5	5	4,6	5	5	4,5	56
58	4,6	4,7	4,7	5,4	5,4	4,7	4,7	4,8	4,5	4,7	4,8	4,4	58
60	4,4	4,5	4,5	5,1	5,2	4,6	4,5	4,6	4,4	4,5	4,6	4,3	60
62	4,2	4,3	4,3	4,7	4,9	4,5	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3	62
64	4	4,1	3,7	4,3	4,5	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	64
66	3,8	3,9		4	4,1		4	4	4,1	3,9	4,1	4,1	66
68	3,7	3,7		3,6	3,7		3,6	3,8	3,6	3,6	3,7	3,7	68
70	3,1			3,2	3,4		3,3	3,5		3,3	3,4		70
72	1,5			2,1			3,1	3,2		3	3,1		72
74							2,3			2,5	2,8		74
76										1,4			76

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
5	8,7									5
6	8,7									6
7	8,7									7
8	8,7									8
9	8,6									9
10	8,4									10
11	8,2									11
12	8,1			7,2						12
14	7,7	6,9		7,2			6,5			14
16	7,3	6,5		7,1			6,5			16
18	7	6,2		7,1			6,5			18
20	6,6	5,9	5	7			6,4			20
22	6,3	5,6	4,9	6,9	6		6,4			22
24	5,9	5,3	4,7	6,7	5,8		6,3	5,6		24
26	5,6	5,1	4,6	6,6	5,7		6,2	5,5		26
28	5,3	4,9	4,5	6,4	5,5	4,7	6	5,4		28
30	5,1	4,7	4,5	6,3	5,4	4,6	5,9	5,2	4,5	30
32	4,9	4,6	4,5	6,1	5,3	4,5	5,8	5,1	4,5	32
34	4,6	4,5	4,5	6	5,2	4,5	5,6	5	4,4	34
36	4,4	4,5	4,5	5,8	5	4,4	5,5	4,9	4,4	36
38	4,2	4,4		5,6	4,9	4,4	5,3	4,8	4,3	38
40	4,1			5,5	4,8	4,4	5,2	4,7	4,3	40
42				5,3	4,8	4,3	5,1	4,7	4,3	42
44				5,2	4,7	4,3	4,9	4,6	4,3	44
46				5	4,6	4,3	4,8	4,5	4,3	46
48				4,9	4,5	4,3	4,7	4,5	4,2	48
50				4,8	4,5	4,3	4,6	4,4	4,2	50
52				4,7	4,4	4,3	4,5	4,3	4,1	52
54				4,6	4,4	4,2	4,4	4,3	4	54
56				4,4	4,3	4,1	4,3	4,3	3,9	56
58				4,3	4,3	4	4,2	4,2	3,8	58
60				4,2	4,2	3,9	4,1	4,2	3,7	60
62				4,1	4,2	3,7	4	4,1	3,6	62
64				4	4,1	3,6	3,9	4	3,5	64
66				3,9	4,1	3,5	3,9	4	3,4	66
68				3,9	4		3,8	4	3,3	68
70				3,8	4		3,6	3,8	3,2	70
72				3,3			3,3	3,5		72
74				2,4			3,2	3,3		74
76							2,9	3,2		76
78							1,8			78

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



22m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
14	5,7												14
16	5,7			5,8			5,3			5,2			16
18	5,7			5,8			5,3			5,2			18
20	5,7			5,7			5,3			5,2			20
22	5,7			5,7			5,3			5,2			22
24	5,6			5,7			5,3			5,2			24
26	5,6	5,2		5,6	5,2		5,3	4,9		5,2	4,9		26
28	5,4	5		5,5	5,1		5,2	4,9		5,1	4,9		28
30	5,3	5	4,4	5,4	5		5,1	4,8		5	4,8		30
32	5,2	4,9	4,3	5,3	4,9	4,3	5	4,7	4,3	4,9	4,7	4,2	32
34	5,1	4,8	4,3	5,2	4,8	4,3	4,9	4,7	4,2	4,8	4,6	4,2	34
36	5	4,7	4,3	5	4,7	4,3	4,8	4,6	4,2	4,7	4,6	4,2	36
38	4,9	4,6	4,2	4,9	4,6	4,2	4,7	4,5	4,2	4,6	4,5	4,1	38
40	4,8	4,5	4,2	4,8	4,6	4,2	4,6	4,4	4,1	4,5	4,4	4,1	40
42	4,7	4,4	4,2	4,7	4,5	4,2	4,5	4,4	4,1	4,4	4,4	4	42
44	4,6	4,3	4,1	4,6	4,4	4,2	4,4	4,3	4	4,3	4,2	3,9	44
46	4,5	4,2	4	4,5	4,3	4,1	4,3	4,2	3,9	4,3	4,1	3,8	46
48	4,4	4,1	3,9	4,4	4,2	4	4,2	4,1	3,8	4,2	4	3,7	48
50	4,2	3,9	3,8	4,3	4,1	3,9	4,1	3,9	3,7	4,1	3,9	3,7	50
52	4,1	3,8	3,7	4,2	4	3,8	4	3,8	3,6	4	3,8	3,6	52
54	4	3,7	3,7	4,1	3,9	3,7	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	54
56	3,9	3,6	3,6	4	3,8	3,6	3,9	3,6	3,5	3,9	3,6	3,4	56
58	3,8	3,5	3,5	3,9	3,7	3,6	3,8	3,6	3,4	3,8	3,6	3,3	58
60	3,7	3,5	3,4	3,8	3,6	3,5	3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	60
62	3,5	3,4	3,4	3,7	3,5	3,4	3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	62
64	3,4	3,3	3,3	<b>3,6</b>	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,1	64
66	3,3	3,3	3,2	<b>3,5</b>	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	<b>3,4</b>	3,3	3,1	66
68	3,2	3,2	3,2	<b>3,5</b>	3,3	3,2	<b>3,3</b>	3,2	3,1	<b>3,3</b>	3,2	3	68
70	3,1	3,1	3,1	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	3,1	<b>3,1</b>	3,2	3	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	3	70
72	2,9	3	3,1	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	2,9	72
74	<b>2,8</b>	2,9		<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>	74
76	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>		<b>2,9</b>	<b>3,1</b>		<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	76
78	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>		<b>2,7</b>	<b>2,8</b>		<b>2,6</b>	<b>2,8</b>		<b>2,5</b>	<b>2,7</b>		78
80	2			<b>2,1</b>	<b>2,6</b>		<b>2,4</b>	<b>2,5</b>		<b>2,3</b>	<b>2,5</b>		80
82				1			<b>2,1</b>	<b>2,3</b>		<b>2,1</b>	<b>2,3</b>		82
84							1,2			<b>1,4</b>			84

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



7m



19,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
5	14,7									5
6	14,7									6
7	14,5									7
8	14,1									8
9	13,7									9
10	13,1									10
11	12,4									11
12	11,8	10,2		10,2						12
14	10,7	9,5		10,1			8,8			14
16	9,8	8,8		10			8,8			16
18	8,9	8,2	6,8	9,9			8,7			18
20	8,2	7,7	6,5	9,5	8,5		8,6			20
22	7,5	7,1	6,3	9,2	8,2		8,3	7,6		22
24	6,9	6,7	6	8,8	7,9		8,1	7,4		24
26	6,4	6,3	5,8	8,5	7,6	6,7	7,8	7,1		26
28	6	5,9	5,6	8,1	7,4	6,5	7,5	6,9	6,3	28
30	5,6	5,6	5,5	7,8	7,1	6,4	7,3	6,7	6,1	30
32	5,2	5,3	5,4	7,5	6,9	6,2	7	6,5	5,9	32
34	4,9	5	4,8	7,2	6,6	6,1	6,8	6,3	5,7	34
36	4,7	4,8		7	6,4	5,9	6,6	6,2	5,6	36
38				6,7	6,2	5,8	6,4	6	5,4	38
40				6,4	6	5,6	6,2	5,8	5,2	40
42				6,2	5,9	5,4	6	5,7	5	42
44				6	5,7	5,2	5,8	5,5	4,9	44
46				5,8	5,6	5	5,6	5,4	4,7	46
48				5,6	5,4	4,8	5,4	5,3	4,6	48
50				5,4	5,3	4,7	5,3	5,2	4,4	50
52				5,3	5,2	4,5	5,1	5,1	4,3	52
54				5,1	5,1	4,3	5	5	4,1	54
56				5	5	4,2	4,9	4,9	4	56
58				4,8	4,9	4	4,7	4,8	3,9	58
60				4,7	4,8	3,9	4,6	4,7	3,8	60
62				4,6	4,7	3,7	4,5	4,6	3,6	62
64				4,4	4,6	3,6	4,4	4,5	3,5	64
66				4,3	4,4		4,1	4,3	3,4	66
68				4,2	4,3		3,7	4	3,4	68
70				3,4	3,7		3,5	3,6		70
72				1,5			3,4	3,5		72
74							2,8	3,3		74
76							1,2			76

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



19,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
14	7,4												14
16	7,4			7,5			6,7			6,6			16
18	7,4			7,5			6,7			6,6			18
20	7,3			7,4			6,7			6,6			20
22	7,2			7,3			6,7			6,6			22
24	7	6,6		7,1	6,7		6,6	6,1		6,5			24
26	6,8	6,4		6,9	6,5		6,4	6,1		6,3	5,9		26
28	6,6	6,3	5,5	6,8	6,3	5,5	6,3	6		6,2	5,9		28
30	6,5	6,1	5,4	6,6	6,2	5,4	6,1	5,8	5	6,1	5,8	4,9	30
32	6,3	5,8	5,2	6,4	6	5,3	6	5,7	4,9	5,9	5,6	4,8	32
34	6,1	5,6	5,1	6,2	5,8	5,1	5,8	5,5	4,8	5,8	5,5	4,7	34
36	5,9	5,4	4,9	6	5,6	5	5,7	5,3	4,6	5,6	5,3	4,6	36
38	5,8	5,2	4,8	5,9	5,4	4,9	5,6	5,2	4,5	5,5	5,2	4,4	38
40	5,6	5	4,7	5,7	5,2	4,7	5,4	5	4,4	5,4	5	4,3	40
42	5,4	4,9	4,5	5,6	5,1	4,6	5,3	4,8	4,3	5,2	4,8	4,2	42
44	5,2	4,7	4,4	5,4	4,9	4,5	5,1	4,7	4,2	5,1	4,7	4,1	44
46	5,1	4,6	4,3	5,3	4,7	4,3	5	4,6	4,1	5	4,5	4	46
48	4,9	4,4	4,2	5,1	4,6	4,2	4,8	4,4	4	4,8	4,4	3,9	48
50	4,7	4,3	4	4,9	4,5	4,1	4,7	4,3	3,9	4,7	4,3	3,8	50
52	4,5	4,2	3,9	4,8	4,3	4	4,5	4,2	3,8	4,5	4,2	3,7	52
54	4,3	4,1	3,8	4,6	4,2	3,9	4,4	4,1	3,7	4,4	4,1	3,6	54
56	4,2	4	3,7	4,5	4,1	3,8	4,2	4	3,6	4,2	4	3,5	56
58	4	3,9	3,6	4,3	4	3,7	4,1	3,9	3,5	4,1	3,9	3,5	58
60	3,8	3,8	3,5	4,2	3,9	3,6	3,9	3,8	3,4	3,9	3,8	3,4	60
62	3,7	3,7	3,4	4,1	3,8	3,5	3,8	3,7	3,3	3,8	3,7	3,3	62
64	3,5	3,5	3,4	3,9	3,8	3,4	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,3	64
66	3,4	3,4	3,3	3,8	3,7	3,3	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,2	66
68	3,2	3,3	3,2	3,7	3,6	3,3	3,3	3,4	3,2	3,3	3,4	3,1	68
70	3,1	3,2	3,2	3,5	3,6	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,3	3,1	70
72	3	3		3,2	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3	72
74	2,9	2,9		3	3,1		2,9	3	3	2,9	3	3	74
76	2,7			2,7	2,9		2,7	2,9		2,6	2,8		76
78	1,7			2	2,4		2,5	2,6		2,4	2,5		78
80							2			2,1			80
82										1,2			82

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



7m



29m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
6	6,5									6
7	6,5									7
8	6,5									8
9	6,4									9
10	6,4									10
11	6,3									11
12	6,3									12
14	6,2			5,2						14
16	5,9			5,2			4,7			16
18	5,6	4,8		5,2			4,7			18
20	5,2	4,5		5,1			4,6			20
22	4,9	4,2		5,1			4,6			22
24	4,6	4		5			4,6			24
26	4,3	3,8	3,2	5	4,1		4,5			26
28	4,1	3,6	3,1	4,9	4		4,5	3,8		28
30	3,8	3,4	3	4,7	3,8		4,4	3,7		30
32	3,6	3,2	2,9	4,6	3,7		4,3	3,6		32
34	3,4	3,1	2,8	4,4	3,6	3	4,2	3,5		34
36	3,2	3	2,8	4,3	3,5	2,9	4,1	3,4	2,9	36
38	3,1	2,9	2,8	4,1	3,4	2,9	3,9	3,3	2,8	38
40	2,9	2,8	2,8	4	3,3	2,8	3,8	3,2	2,8	40
42	2,8	2,8	2,8	3,9	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	42
44	2,6	2,8	2,8	3,7	3,2	2,8	3,6	3,1	2,7	44
46	2,5	2,7		3,6	3,1	2,7	3,5	3	2,7	46
48				3,5	3	2,7	3,4	3	2,7	48
50				3,4	3	2,7	3,3	2,9	2,7	50
52				3,3	2,9	2,7	3,2	2,9	2,6	52
54				3,2	2,9	2,7	3,2	2,8	2,6	54
56				3,1	2,8	2,7	3,1	2,8	2,6	56
58				3,1	2,8	2,7	3	2,7	2,6	58
60				3	2,7	2,7	3	2,7	2,6	60
62				2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	62
64				2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	64
66				2,8	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	66
68				2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	68
70				2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	70
72				2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	72
74				2,6	2,6		2,6	2,6	2,5	74
76				2,5	2,6		2,6	2,6	2,5	76
78				2,5	2,6		2,5	2,6		78
80				2,3			2,4	2,6		80
82							2,3	2,4		82
84							1,7			84

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



29m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
16	4,1			4,2									16
18	4,1			4,1			3,8			3,7			18
20	4,1			4,1			3,8			3,7			20
22	4			4,1			3,7			3,7			22
24	4			4,1			3,7			3,7			24
26	4			4			3,7			3,7			26
28	4			4			3,7			3,6			28
30	4	3,4		4	3,5		3,7	3,3		3,6			30
32	3,9	3,4		3,9	3,4		3,7	3,3		3,6	3,2		32
34	3,8	3,3		3,9	3,3		3,6	3,2		3,5	3,2		34
36	3,7	3,2		3,8	3,2		3,5	3,1		3,5	3,1		36
38	3,6	3,2	2,7	3,7	3,2	2,8	3,5	3,1	2,7	3,4	3,1	2,7	38
40	3,5	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	40
42	3,4	3	2,7	3,5	3,1	2,7	3,3	3	2,6	3,3	3	2,6	42
44	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	44
46	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	46
48	3,2	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	48
50	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	50
52	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	52
54	3	2,7	2,6	3,1	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	54
56	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	2,9	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	56
58	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	58
60	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	60
62	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	62
64	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	64
66	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	66
68	2,6	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	68
70	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	70
72	2,5	2,3	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	72
74	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	74
76	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	76
78	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	78
80	2,2	2,2		2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	80
82	2,1	2,2		2,3	2,3		2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	82
84	2	2,1		2,1	2,3		2	2,2		1,9	2,2		84
86	1,7			1,7	2		1,8	2		1,7	2		86
88							1,6	1,8		1,5			88

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu

05/2023




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



R=5,58m



VarioBase



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
6	9,3									6
7	9,2									7
8	9,1									8
9	9,1									9
10	9									10
11	8,8									11
12	8,5									12
14	8			6,8						14
16	7,5	6,1		6,7			6			16
18	7	5,7		6,7			5,9			18
20	6,4	5,3		6,6			5,9			20
22	6	5		6,5			5,8			22
24	5,5	4,7	3,8	6,4	5,1		5,8			24
26	5,1	4,4	3,7	6,2	4,9		5,7	4,7		26
28	4,8	4,1	3,5	6	4,8		5,5	4,5		28
30	4,4	3,9	3,4	5,8	4,6		5,4	4,4		30
32	4,1	3,7	3,3	5,6	4,4	3,5	5,3	4,3	3,4	32
34	3,8	3,6	3,3	5,4	4,3	3,4	5,1	4,2	3,4	34
36	3,5	3,4	3,3	5,2	4,2	3,4	4,9	4	3,3	36
38	3,3	3,3	3,3	5	4	3,3	4,8	3,9	3,3	38
40	3,1	3,3	3,3	4,8	3,9	3,3	4,6	3,8	3,2	40
42	3	3,2		4,7	3,8	3,3	4,5	3,7	3,2	42
44	2,9	3,2		4,5	3,7	3,2	4,4	3,6	3,2	44
46				4,3	3,6	3,2	4,2	3,6	3,1	46
48				4,2	3,5	3,2	4,1	3,5	3,1	48
50				4,1	3,4	3,1	4	3,4	3,1	50
52				3,9	3,4	3,1	3,8	3,3	3,1	52
54				3,8	3,3	3,1	3,7	3,3	3,1	54
56				3,7	3,3	3,1	3,6	3,2	3,1	56
58				3,6	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	58
60				3,5	3,2	3,1	3,4	3,2	3	60
62				3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3	62
64				3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	2,9	64
66				3,2	3,1	3	3,2	3,1	2,8	66
68				<b>3,1</b>	3,1	2,9	<b>3,1</b>	3	2,8	68
70				<b>3</b>	<b>3,1</b>	2,8	<b>3,1</b>	3	2,7	70
72				<b>2,9</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	2,6	72
74				<b>2,9</b>	<b>3</b>		<b>2,9</b>	<b>3</b>	2,6	74
76				<b>2,7</b>	<b>3</b>		<b>2,7</b>	<b>2,9</b>		76
78				2			<b>2,5</b>	<b>2,7</b>		78
80							<b>2,4</b>	<b>2,5</b>		80
82							1,4			82

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



26,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m	
16	5,1			5,1									16	
18	5			5,1			4,6				4,5		18	
20	5			5,1			4,6				4,5		20	
22	5			5			4,6				4,5		22	
24	5			5			4,6				4,5		24	
26	4,9			5			4,5				4,4		26	
28	4,8	4,2		4,9	4,3		4,4				4,4		28	
30	4,8	4,1		4,8	4,1		4,4	3,9			4,3	3,9	30	
32	4,7	4		4,7	4		4,3	3,9			4,2	3,8	32	
34	4,6	3,9	3,3	4,6	3,9	3,3	4,2	3,8			4,2	3,7	34	
36	4,5	3,8	3,2	4,5	3,8	3,2	4,2	3,7	3,2		4,1	3,7	3,2	36
38	4,3	3,7	3,2	4,4	3,7	3,2	4,1	3,6	3,1		4,1	3,6	3,1	38
40	4,2	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	4	3,5	3,1		4	3,5	3,1	40
42	4,1	3,5	3,1	4,2	3,6	3,1	3,9	3,5	3,1		3,9	3,4	3,1	42
44	4	3,5	3,1	4,1	3,5	3,1	3,8	3,4	3,1		3,8	3,4	3	44
46	3,9	3,4	3,1	3,9	3,4	3,1	3,7	3,3	3		3,7	3,3	3	46
48	3,7	3,3	3,1	3,8	3,4	3,1	3,6	3,3	3		3,6	3,3	3	48
50	3,6	3,2	3,1	3,7	3,3	3,1	3,6	3,2	3		3,5	3,2	3	50
52	3,5	3,1	3	3,6	3,2	3	3,5	3,1	2,9		3,4	3,1	2,9	52
54	3,4	3,1	2,9	3,5	3,2	3	3,4	3,1	2,9		3,4	3,1	2,8	54
56	3,3	3	2,9	3,4	3,1	3	3,3	3	2,8		3,3	3	2,8	56
58	3,2	2,9	2,9	3,3	3	2,9	3,2	2,9	2,8		3,2	2,9	2,7	58
60	3,1	2,8	2,8	3,2	2,9	2,9	3,1	2,9	2,7		3,1	2,9	2,7	60
62	3	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,6		3	2,8	2,6	62
64	2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6		2,9	2,7	2,6	64
66	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	2,7	2,5		2,9	2,7	2,5	66
68	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5		2,8	2,6	2,5	68
70	2,7	2,6	2,5	<b>2,8</b>	2,6	2,5	<b>2,7</b>	2,6	2,4		<b>2,7</b>	2,6	2,4	70
72	2,6	2,5	2,5	<b>2,7</b>	2,6	2,5	<b>2,7</b>	2,5	2,4		<b>2,7</b>	2,5	2,4	72
74	2,5	2,5	2,4	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	2,4	<b>2,6</b>	2,5	2,3		<b>2,6</b>	2,5	2,3	74
76	2,4	2,5	2,4	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	2,3		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	2,3	76
78	<b>2,3</b>	2,4		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	78
80	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>		<b>2,3</b>	<b>2,5</b>		<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>		<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	80
82	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>		<b>2,1</b>	<b>2,3</b>		<b>2,1</b>	<b>2,3</b>			<b>2</b>	<b>2,2</b>		82
84	1,6			<b>1,6</b>	<b>2,1</b>		<b>1,9</b>	<b>2,1</b>			<b>1,8</b>	<b>2</b>		84
86							<b>1,5</b>	<b>1,8</b>			<b>1,6</b>			86

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
8	4,7									8
9	4,7									9
10	4,6									10
11	4,6									11
12	4,6									12
14	4,5									14
16	4,3			3,7			3,3			16
18	4,1			3,6			3,3			18
20	3,8			3,6			3,3			20
22	3,6	3,1		3,6			3,3			22
24	3,4	2,9		3,5			3,2			24
26	3,2	2,7		3,5			3,2			26
28	3	2,6		3,4			3,2			28
30	2,8	2,4		3,3	2,7		3,1			30
32	2,6	2,3	2	3,2	2,6		3	2,5		32
34	2,5	2,2	1,9	3,1	2,5		2,9	2,4		34
36	2,4	2,1	1,9	3	2,4		2,9	2,3		36
38	2,2	2	1,8	2,9	2,3		2,8	2,3		38
40	2,1	1,9	1,8	2,8	2,3	1,8	2,7	2,2		40
42	2	1,9	1,7	2,7	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	42
44	1,9	1,8	1,7	2,6	2,1	1,8	2,5	2,1	1,7	44
46	1,9	1,7	1,7	2,5	2,1	1,7	2,4	2	1,7	46
48	1,8	1,7	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	48
50	1,7	1,7	1,7	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	50
52	1,6	1,7		2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	52
54	1,6			2,2	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	54
56				2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	56
58				2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	58
60				2	1,8	1,6	2	1,7	1,6	60
62				2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	62
64				1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	64
66				1,9	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	66
68				1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	68
70				1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	70
72				1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	72
74				1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	74
76				1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	76
78				1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	78
80				1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	80
82				1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	82
84				1,5			1,5	1,6		84
86				1,5			1,5	1,6		86
88							1,5			88
90							1,4			90

## Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



7m



36m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	2,9			2,9									18
20	2,9			2,9			2,7			2,6			20
22	2,9			2,9			2,7			2,6			22
24	2,9			2,9			2,7			2,6			24
26	2,8			2,9			2,6			2,6			26
28	2,8			2,9			2,6			2,6			28
30	2,8			2,8			2,6			2,6			30
32	2,8			2,8			2,6			2,6			32
34	2,7	2,3		2,7	2,3		2,6			2,6			34
36	2,6	2,2		2,7	2,2		2,5	2,1		2,5	2,1		36
38	2,6	2,1		2,6	2,2		2,5	2,1		2,4	2,1		38
40	2,5	2,1		2,5	2,1		2,4	2		2,4	2		40
42	2,4	2		2,5	2,1		2,3	2		2,3	2		42
44	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,3	2	1,6	2,3	1,9		44
46	2,3	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	46
48	2,2	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	48
50	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	52
54	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2	1,8	1,5	2	1,7	1,5	54
56	2	1,7	1,6	2	1,8	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	56
58	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	58
60	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	60
62	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	62
64	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	64
66	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	66
68	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	68
70	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	70
72	1,7	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	72
74	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	74
76	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	76
78	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	78
80	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	80
82	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	82
84	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5		1,4	1,5	1,5	1,4	84
86	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5		1,4	1,5		1,4	86
88	1,5			1,5			1,5			1,4			88
90	1,4			1,4			1,3			1,3			90
92	1,3			1,2			1,2			1,1			92

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



14m



5,4m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
4,5	23,1									4,5
5	22,8									5
6	21,5	20,1								6
7	20,1	19,3								7
8	18,6	18,1	17,7							8
9	17,3	17	16,6							9
10	16,2	15,9	15,6							10
11	15,2	15	14,8							11
12	14,2	14,2	14	15,2						12
14	12,6	12,7	12,6	14,6	14,1		12,9			14
16	11,3	11,5	11,4	14	13,5	13,1	12,5	12,1		16
18	10,2	10,3	10,5	13,3	12,9	12,6	12	11,7	11,5	18
20	9,3	9,4	9,5	12,6	12,3	12	11,5	11,3	11,1	20
22	8,5	8,6	8,7	12	11,8	11,5	11,1	10,9	10,7	22
24	7,8	7,9	8,1	11,5	11,3	11,1	10,6	10,5	10,4	24
26	7,1	7,4	7,5	10,9	10,8	10,6	10,2	10,1	10	26
28	6,5	6,9	5,3	10,4	10,4	10,2	9,8	9,8	9,7	28
30	6,1	6,4		10	9,9	9,9	9,4	9,4	9,4	30
32				9,5	9,5	9,5	9,1	9,1	9,1	32
34				9,2	9,1	9,2	8,7	8,8	8,8	34
36				8,8	8,8	8,8	8,4	8,5	8,5	36
38				8,4	8,4	8,5	8,2	8,2	8,2	38
40				8,1	8,1	8,2	7,9	7,9	8	40
42				7,8	7,9	8	7,6	7,6	7,8	42
44				7,5	7,6	7,7	7,4	7,4	7,5	44
46				7,3	7,3	7,5	7,1	7,2	7,3	46
48				7,1	7,1	7,2	6,9	7	7,1	48
50				6,8	6,9	7	6,7	6,8	6,9	50
52				6,6	6,7	6,8	6,6	6,6	6,7	52
54				6,3	6,5	6,5	6,4	6,4	6,5	54
56				6	6	6,1	5,9	6	6	56
58				5,8	5,8	5,7	5,4	5,5	5,5	58
60				5,5	5,5		4,9	5	5	60
62				4,9			4,7	4,7	4,7	62
64				3,9			4,5	4,5		64
66							4,3			66
68							3			68

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



5,4m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
16	10,6			10,8			8,9			8,8			16
18	10,3	10,2	10	10,5	10,3	10,2	8,7	8,7		8,6	8,5		18
20	10	9,9	9,8	10,2	10	9,9	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	20
22	9,7	9,6	9,5	9,9	9,7	9,7	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	22
24	9,4	9,3	9,2	9,6	9,5	9,4	8,1	8,1	8,1	8	8	8	24
26	9,1	8,9	8,8	9,3	9,2	9,1	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	26
28	8,7	8,5	8,4	9	8,9	8,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	28
30	8,4	8,2	8,1	8,7	8,5	8,4	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	30
32	8,1	7,9	7,8	8,4	8,2	8,1	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	32
34	7,7	7,5	7,5	8,1	7,9	7,8	7,1	7	7	7	6,9	7	34
36	7,4	7,2	7,2	7,8	7,6	7,5	6,9	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	36
38	7,1	6,9	6,9	7,5	7,3	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	38
40	6,8	6,7	6,7	7,2	7	7	6,4	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	40
42	6,5	6,4	6,4	6,9	6,8	6,7	6,2	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	42
44	6,2	6,1	6,1	6,7	6,5	6,5	6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	44
46	6	5,9	5,9	6,4	6,3	6,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	46
48	5,7	5,7	5,7	6,2	6,1	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	48
50	5,4	5,4	5,5	5,9	5,9	5,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	50
52	5,2	5,2	5,2	5,7	5,7	5,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	52
54	4,9	4,9	5	<b>5,5</b>	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,9	4,9	5	54
56	4,7	4,7	4,7	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	56
58	4,4	4,5	4,5	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	58
60	4,2	4,3	4,3	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	60
62	4	4	4,1	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	62
64	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	64
66	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>		<b>3,9</b>	<b>3,9</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	66
68	<b>3,5</b>			<b>3,5</b>	<b>3,6</b>		<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	68
70	<b>3,2</b>			<b>3,2</b>			<b>3,3</b>	<b>3,3</b>		<b>3,2</b>	<b>3,3</b>		70
72	1,7			2,2			<b>3</b>			<b>3</b>			72
74							<b>2,4</b>			<b>2,6</b>			74
76										1,5			76

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



14m



12,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
5	17,3									5
6	16,7									6
7	15,9									7
8	15,1									8
9	14,2									9
10	13,4	12,7								10
11	12,7	12								11
12	12	11,4								12
14	10,8	10,3	9,8	11,2			9,3			14
16	9,7	9,4	9	10,8			9			16
18	8,9	8,5	8,3	10,3	9,5		8,7			18
20	8,1	7,8	7,7	9,9	9,1		8,5	8		20
22	7,4	7,2	7,1	9,5	8,7	8	8,2	7,7	7,3	22
24	6,8	6,7	6,6	9	8,3	7,7	7,9	7,5	7	24
26	6,3	6,2	6,2	8,6	7,9	7,4	7,6	7,2	6,8	26
28	5,8	5,8	5,8	8,3	7,6	7,2	7,3	6,9	6,6	28
30	5,4	5,4	5,4	7,9	7,3	6,9	7,1	6,7	6,4	30
32	5	5	5,1	7,6	7	6,7	6,8	6,5	6,2	32
34	4,7	4,7	4,8	7,2	6,7	6,4	6,6	6,3	6	34
36	4,4	4,4		6,9	6,5	6,2	6,3	6	5,9	36
38				6,7	6,2	6	6,1	5,8	5,7	38
40				6,4	6	5,9	5,9	5,7	5,5	40
42				6,1	5,8	5,7	5,7	5,5	5,4	42
44				5,9	5,6	5,5	5,5	5,3	5,3	44
46				5,7	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	46
48				5,5	5,2	5,2	5,2	5	5	48
50				5,3	5,1	5,1	5	4,9	4,9	50
52				5,1	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	52
54				4,9	4,7	4,8	4,7	4,6	4,7	54
56				4,7	4,6	4,7	4,6	4,5	4,6	56
58				4,6	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	58
60				4,4	4,3	4,5	4,3	4,3	4,4	60
62				4,3	4,2		4,2	4,2	4,3	62
64				4,1	4,2		4,1	4,1	4,3	64
66				4	4		3,9	4		66
68				3,9	4		3,6	3,7		68
70				3,2			3,3	3,4		70
72				1,3			3,2	3,2		72
74							2,6			74

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



12,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
16	7,5			7,7			6,9			6,8			16
18	7,3			7,5			6,8			6,7			18
20	7,2	6,9		7,3	7		6,6			6,5			20
22	7	6,7		7,1	6,8		6,5	6,3		6,4	6,2		22
24	6,8	6,5	6,3	6,9	6,6	6,4	6,3	6,1		6,2	6		24
26	6,6	6,3	6,1	6,7	6,4	6,2	6,2	6	5,8	6,1	5,9	5,7	26
28	6,4	6,2	5,9	6,5	6,3	6	6	5,8	5,7	5,9	5,8	5,6	28
30	6,2	6	5,7	6,3	6,1	5,9	5,9	5,7	5,5	5,8	5,6	5,5	30
32	6	5,7	5,5	6,1	5,9	5,7	5,7	5,5	5,4	5,7	5,5	5,4	32
34	5,8	5,5	5,3	5,9	5,7	5,5	5,6	5,4	5,2	5,5	5,3	5,2	34
36	5,6	5,3	5,1	5,8	5,5	5,3	5,4	5,2	5	5,4	5,2	5	36
38	5,4	5,1	4,9	5,6	5,3	5,1	5,3	5	4,9	5,2	5	4,9	38
40	5,2	4,9	4,8	5,4	5,1	4,9	5,1	4,8	4,7	5,1	4,8	4,7	40
42	5	4,7	4,6	5,2	4,9	4,8	5	4,7	4,6	4,9	4,7	4,6	42
44	4,8	4,6	4,4	5	4,7	4,6	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	44
46	4,6	4,4	4,3	4,9	4,6	4,5	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	46
48	4,5	4,2	4,2	4,7	4,4	4,3	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,1	48
50	4,3	4,1	4	4,5	4,3	4,2	4,3	4,1	4	4,3	4,1	4	50
52	4,2	4	3,9	4,4	4,1	4,1	4,2	4	3,9	4,2	4	3,9	52
54	4	3,8	3,8	4,2	4	4	4	3,8	3,8	4	3,8	3,8	54
56	3,9	3,7	3,7	4,1	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,9	3,7	3,7	56
58	3,7	3,6	3,6	3,9	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	58
60	3,6	3,5	3,5	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	60
62	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	62
64	3,3	3,3	3,4	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	64
66	3,2	3,2	3,3	3,5	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	66
68	3,1	3,1	3,1	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	68
70	2,9	3		3,3	3,3	3,4	3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	70
72	2,8	2,9		3,1	3,2		2,9	3	3	2,9	3	3	72
74	2,7	2,7		2,8	2,9		2,8	2,8		2,7	2,8		74
76	2,6			2,6	2,7		2,6	2,7		2,5	2,6		76
78	1,6			1,8			2,3	2,4		2,3	2,4		78
80							1,8			1,9	2,1		80
82										1			82

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



14m



22m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
6	7,5									6
7	7,6									7
8	7,6									8
9	7,5									9
10	7,5									10
11	7,4									11
12	7,4									12
14	7,1			6						14
16	6,8	6,4		6			5,4			16
18	6,4	6,1		5,9			5,4			18
20	5,9	5,9		5,9			5,3			20
22	5,5	5,5	4,8	5,8			5,3			22
24	5,2	5,2	4,7	5,7	5,4		5,2			24
26	4,8	4,8	4,6	5,5	5,2		5	4,8		26
28	4,5	4,5	4,5	5,3	5		4,9	4,7		28
30	4,2	4,2	4,2	5,2	4,8	4,5	4,8	4,5		30
32	3,9	3,9	4	5	4,7	4,3	4,6	4,4	4,1	32
34	3,7	3,7	3,7	4,8	4,5	4,2	4,5	4,2	4	34
36	3,4	3,5	3,5	4,6	4,4	4,1	4,3	4,1	3,9	36
38	3,2	3,3	3,4	4,5	4,2	3,9	4,2	4	3,8	38
40	3	3,1	3,2	4,3	4,1	3,8	4	3,8	3,7	40
42	2,9	2,9	3,1	4,1	3,9	3,7	3,9	3,7	3,6	42
44	2,7	2,8	3	4	3,8	3,6	3,8	3,6	3,5	44
46	2,6	2,7		3,8	3,7	3,5	3,7	3,5	3,4	46
48				3,7	3,5	3,4	3,5	3,4	3,3	48
50				3,6	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	50
52				3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	52
54				3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	54
56				3,2	3,1	3,1	3,1	3	3,1	56
58				3,1	3	3,1	3,1	3	3	58
60				3	3	3	3	2,9	2,9	60
62				2,9	2,9	3	2,9	2,8	2,9	62
64				2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	64
66				2,8	2,7	2,9	2,7	2,7	2,8	66
68				2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,8	68
70				2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,7	70
72				2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,7	72
74				2,5	2,5		2,5	2,5	2,7	74
76				2,4	2,5		2,4	2,5	2,7	76
78				2,4	2,5		2,4	2,4		78
80				2,1			2,3	2,4		80
82							2,1	2,2		82
84							1,5			84

■ Unter Last hydraulisch wippbar

#### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

#### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

#### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

#### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



22m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
16	4,6												16
18	4,6			4,6			4,2			4,2			18
20	4,6			4,6			4,2			4,2			20
22	4,5			4,6			4,2			4,1			22
24	4,5			4,5			4,2			4,1			24
26	4,4	4,1		4,4			4,1			4			26
28	4,3	4,1		4,3	4,2		4	3,8		3,9	3,7		28
30	4,2	4		4,2	4,1		3,9	3,8		3,9	3,7		30
32	4,1	3,9		4,1	4		3,8	3,7		3,8	3,6		32
34	4	3,8	3,6	4	3,9	3,7	3,7	3,6	3,4	3,7	3,6	3,3	34
36	3,8	3,7	3,5	3,9	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3	36
38	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,3	38
40	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4	3,5	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	40
42	3,5	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	42
44	3,4	3,3	3,2	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	44
46	3,3	3,2	3,1	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	46
48	3,2	3,1	3	3,3	3,2	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3	48
50	3,1	3	2,9	3,2	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	50
52	3	2,9	2,8	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	52
54	2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	54
56	2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	56
58	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	58
60	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	60
62	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	62
64	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	64
66	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	66
68	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	68
70	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	70
72	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	72
74	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	74
76	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	76
78	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	78
80	2	2		2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	2,2	80
82	2	2		2,1	2,1		2	2	2,1	2	2	2,1	82
84	1,9	1,9		1,9	2,1		1,8	2		1,8	2		84
86	1,6			1,5	1,9		1,6	1,8		1,6	1,8		86
88							1,4	1,6		1,3	1,5		88
90											1,3		90

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
6	11,7									6
7	11,7									7
8	11,3									8
9	10,9									9
10	10,5									10
11	10									11
12	9,6									12
14	8,7	8,3		7,9						14
16	8	7,6		7,7			6,8			16
18	7,3	7		7,5			6,6			18
20	6,6	6,4	6,1	7,2			6,4			20
22	6,1	5,9	5,7	6,9	6,3		6,2			22
24	5,6	5,5	5,3	6,7	6,1		6	5,6		24
26	5,2	5,1	5	6,4	5,8		5,8	5,4		26
28	4,8	4,7	4,6	6,1	5,6	5,1	5,6	5,2		28
30	4,4	4,4	4,4	5,9	5,4	5	5,4	5	4,7	30
32	4	4	4,1	5,7	5,2	4,8	5,2	4,8	4,5	32
34	3,7	3,8	3,8	5,4	5	4,6	5	4,7	4,4	34
36	3,5	3,5	3,6	5,2	4,8	4,5	4,8	4,5	4,3	36
38	3,3	3,3	3,4	5	4,6	4,3	4,7	4,4	4,1	38
40	3,1	3,1	3,3	4,8	4,4	4,2	4,5	4,2	4	40
42	2,9	3	2,1	4,6	4,3	4,1	4,4	4,1	3,9	42
44	2,8	2,9		4,4	4,1	4	4,2	4	3,8	44
46				4,2	4	3,8	4,1	3,8	3,7	46
48				4,1	3,8	3,7	3,9	3,7	3,6	48
50				3,9	3,7	3,6	3,8	3,6	3,5	50
52				3,8	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	52
54				3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	54
56				3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	56
58				3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	58
60				3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	60
62				3,2	3,1	3,2	3,1	3	3,1	62
64				3,1	3	3,1	3	3	3,1	64
66				3	2,9	3,1	2,9	2,9	3	66
68				2,9	2,9	3	2,9	2,8	3	68
70				2,8	2,8		2,8	2,8	3	70
72				2,8	2,8		2,7	2,8	2,9	72
74				2,7	2,8		2,7	2,7		74
76				2,6	2,7		2,6	2,7		76
78				1,9			2,4	2,5		78
80							2,2	2,3		80
82							1,2			82

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



19,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
16	5,7			5,8									16
18	5,5			5,7			5,1			5			18
20	5,4			5,5			5			4,9			20
22	5,3			5,4			4,9			4,8			22
24	5,1			5,2			4,8			4,7			24
26	5	4,7		5,1	4,8		4,7	4,4		4,6	4,4		26
28	4,9	4,6		5	4,7		4,6	4,3		4,5	4,3		28
30	4,7	4,5	4,2	4,8	4,5	4,3	4,4	4,2		4,4	4,2		30
32	4,6	4,3	4,1	4,7	4,4	4,1	4,3	4,1	3,9	4,3	4,1	3,9	32
34	4,4	4,2	4	4,5	4,3	4	4,2	4	3,8	4,2	4	3,8	34
36	4,3	4,1	3,9	4,4	4,1	3,9	4,1	3,9	3,7	4	3,9	3,7	36
38	4,2	3,9	3,7	4,2	4	3,8	4	3,8	3,6	3,9	3,8	3,6	38
40	4	3,8	3,6	4,1	3,9	3,7	3,9	3,7	3,5	3,8	3,7	3,5	40
42	3,9	3,6	3,5	4	3,7	3,6	3,8	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	42
44	3,8	3,5	3,4	3,9	3,6	3,5	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	44
46	3,6	3,3	3,3	3,7	3,5	3,4	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	46
48	3,5	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	48
50	3,3	3,1	3,1	3,5	3,3	3,2	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	50
52	3,2	3	3	3,4	3,2	3,1	3,2	3	3	3,2	3	3	52
54	3,1	2,9	2,9	3,3	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	54
56	3	2,9	2,8	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	56
58	2,9	2,8	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	58
60	2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	60
62	2,7	2,6	2,6	2,9	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,6	2,6	62
64	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	64
66	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	66
68	2,5	2,4	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	68
70	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	70
72	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	72
74	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	74
76	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	76
78	2,2	2,2		2,3	2,3		2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	78
80	2,1			2,2	2,3		2,2	2,2		2,1	2,2	2,3	80
82	2			2	2,1		1,9	2,1		1,8	2,1		82
84	1,4			1,4			1,7			1,6	1,8		84
86							1,3			1,4			86

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
8	5,6									8
9	5,6									9
10	5,5									10
11	5,5									11
12	5,4									12
14	5,3									14
16	5,2			4,3						16
18	5,1			4,3			3,8			18
20	4,8	4,4		4,2			3,8			20
22	4,5	4,2		4,2			3,8			22
24	4,2	4		4,1			3,7			24
26	3,9	3,8		4,1			3,7			26
28	3,7	3,6	3,1	4,1	3,7		3,7			28
30	3,4	3,5	3	3,9	3,6		3,6	3,4		30
32	3,2	3,3	2,9	3,8	3,5		3,5	3,3		32
34	3	3,1	2,9	3,7	3,4		3,4	3,2		34
36	2,9	2,9	2,8	3,5	3,3	2,9	3,3	3,1		36
38	2,7	2,8	2,8	3,4	3,2	2,8	3,2	3	2,7	38
40	2,5	2,6	2,6	3,3	3,1	2,8	3,1	2,9	2,7	40
42	2,4	2,4	2,5	3,2	3	2,7	3	2,9	2,7	42
44	2,2	2,3	2,4	3,1	2,9	2,7	2,9	2,8	2,6	44
46	2,1	2,2	2,3	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	46
48	2	2,1	2,2	2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	48
50	1,9	2	2,1	2,8	2,7	2,5	2,7	2,5	2,4	50
52	1,8	1,9		2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	52
54	1,7			2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	54
56				2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	56
58				2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	58
60				2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	60
62				2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	62
64				2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	64
66				2,1	2,1	2,1	2,1	2	2,1	66
68				2	2	2,1	2	2	2	68
70				2	1,9	2	1,9	1,9	2	70
72				1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	72
74				1,8	1,8	2	1,8	1,8	1,9	74
76				1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	76
78				1,7	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	78
80				1,7	1,7		1,7	1,7	1,9	80
82				1,6	1,7		1,6	1,7	1,9	82
84				1,6	1,7		1,6	1,6		84
86				1,5			1,6	1,6		86
88							1,4	1,6		88
90							1,2			90

## Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



29m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	3,3			3,3									18
20	3,3			3,3			3			3			20
22	3,2			3,3			3			3			22
24	3,2			3,3			3			2,9			24
26	3,2			3,2			3			2,9			26
28	3,2			3,2			2,9			2,9			28
30	3,1			3,2			2,9			2,8			30
32	3,1	2,9		3,1	3		2,8	2,6		2,8			32
34	3	2,8		3,1	2,9		2,8	2,6		2,8	2,6		34
36	2,9	2,8		3	2,9		2,8	2,6		2,7	2,6		36
38	2,9	2,8		2,9	2,8		2,7	2,6		2,7	2,6		38
40	2,8	2,7	2,5	2,8	2,7	2,5	2,7	2,6	2,3	2,6	2,5		40
42	2,7	2,6	2,5	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,3	2,6	2,5	2,2	42
44	2,6	2,6	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	44
46	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	46
48	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	48
50	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	50
52	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	52
54	2,3	2,2	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	54
56	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	56
58	2,2	2	2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2,1	2	2	58
60	2,1	2	2	2,1	2,1	2	2,1	2	2	2	2	2	60
62	2	1,9	1,9	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	62
64	2	1,9	1,8	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	64
66	1,9	1,8	1,8	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	66
68	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	68
70	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	70
72	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	72
74	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	74
76	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	76
78	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	78
80	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	80
82	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	82
84	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	84
86	1,4	1,4		1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	86
88	1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5	88
90	1,3	1,4		1,3	1,4		1,2	1,4		1,1	1,3		90
92	1,1	1,3			1,3		1	1,3			1,2		92
94								1,1					94

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu




Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



**Unter Last hydraulisch wippbar**

**Burbach**  
 Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**  
 Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**  
 Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**  
 Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach · Olpe · Siegen · Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



14m



26,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
7	7,5									7
8	7,4									8
9	7,4									9
10	7,3									10
11	7,2									11
12	7,1									12
14	6,8									14
16	6,3			5,4			4,7			16
18	5,8	5,6		5,3			4,7			18
20	5,4	5,3		5,3			4,6			20
22	5	4,9		5,2			4,6			22
24	4,6	4,6		5			4,5			24
26	4,3	4,3	3,7	4,8	4,4		4,4			26
28	4	3,9	3,6	4,7	4,2		4,2	3,9		28
30	3,7	3,7	3,5	4,5	4,1		4,1	3,7		30
32	3,4	3,4	3,3	4,3	3,9		3,9	3,6		32
34	3,2	3,2	3,2	4,1	3,8	3,4	3,8	3,5		34
36	3	3	3	3,9	3,6	3,3	3,6	3,4	3,1	36
38	2,8	2,8	2,9	3,8	3,5	3,2	3,5	3,3	3	38
40	2,6	2,7	2,7	3,6	3,3	3,1	3,4	3,2	3	40
42	2,5	2,5	2,6	3,5	3,2	3	3,3	3,1	2,9	42
44	2,3	2,4	2,5	3,4	3,1	2,9	3,2	3	2,8	44
46	2,2	2,2	2,4	3,2	3	2,9	3,1	2,9	2,8	46
48	2,1	2,1	2,3	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,7	48
50	2	2		3	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6	50
52				2,9	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	52
54				2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	54
56				2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	56
58				2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	58
60				2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	60
62				2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	62
64				2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	64
66				2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	66
68				2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	68
70				2,1	2,1	2,2	2,1	2	2,1	70
72				2	2	2,1	2	2	2,1	72
74				2	2	2,1	1,9	1,9	2,1	74
76				1,9	1,9	2,1	1,9	1,9	2,1	76
78				1,8	1,9		1,8	1,9	2	78
80				1,8	1,9		1,8	1,8	2	80
82				1,8	1,9		1,8	1,8		82
84				1,5			1,7	1,8		84
86							1,5	1,7		86
88							1			88

## Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



26,2m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



EN  
13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	3,9			4									18
20	3,9			3,9			3,5			3,4			20
22	3,8			3,9			3,5			3,4			22
24	3,8			3,9			3,4			3,4			24
26	3,7			3,8			3,4			3,3			26
28	3,6			3,7			3,3			3,2			28
30	3,5	3,2		3,6	3,3		3,3			3,2			30
32	3,4	3,2		3,5	3,3		3,2	3		3,2	2,9		32
34	3,3	3,1		3,4	3,2		3,1	2,9		3,1	2,9		34
36	3,2	3,1		3,3	3,1		3,1	2,9		3	2,9		36
38	3,1	3	2,8	3,2	3	2,8	3	2,8	2,6	3	2,8	2,5	38
40	3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,6	40
42	3	2,8	2,7	3	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,5	42
44	2,9	2,7	2,6	2,9	2,8	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	44
46	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	46
48	2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	48
50	2,6	2,5	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	50
52	2,6	2,4	2,3	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	52
54	2,5	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	54
56	2,4	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	56
58	2,3	2,2	2,1	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	58
60	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	60
62	2,1	2	2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2,1	2	2	62
64	2,1	1,9	1,9	2,2	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	64
66	2	1,9	1,9	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	66
68	1,9	1,8	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	68
70	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	70
72	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	72
74	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	74
76	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	76
78	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	78
80	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	80
82	1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	82
84	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	84
86	1,5	1,5		1,5	1,6		1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	86
88	1,4	1,5		1,4	1,5		1,3	1,5		1,2	1,4		88
90	1				1,3		1,1	1,3		1	1,2		90
92								1,1					92

■ Unter Last hydraulisch wippbar

### Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

### Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

### Siegen

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

### Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



13,1-51,9m



14m



36m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	13,1 22,5°	45°	0°	47,6 22,5°	45°	0°	51,9 22,5°	45°	m
9	4									9
10	4									10
11	3,9									11
12	3,9									12
14	3,8									14
16	3,7									16
18	3,6			3			2,7			18
20	3,5			3			2,7			20
22	3,4			3			2,7			22
24	3,2	2,8		2,9			2,7			24
26	3,1	2,7		2,9			2,6			26
28	2,9	2,6		2,9			2,6			28
30	2,8	2,5		2,9			2,6			30
32	2,6	2,4		2,8	2,4		2,6			32
34	2,5	2,3	1,9	2,8	2,4		2,5	2,3		34
36	2,3	2,2	1,9	2,7	2,3		2,5	2,2		36
38	2,2	2,1	1,8	2,6	2,2		2,4	2,1		38
40	2,1	2	1,8	2,5	2,2		2,4	2,1		40
42	1,9	1,9	1,7	2,5	2,1	1,7	2,3	2		42
44	1,8	1,8	1,7	2,4	2,1	1,7	2,2	2	1,7	44
46	1,7	1,8	1,7	2,3	2	1,7	2,1	2	1,7	46
48	1,6	1,7	1,7	2,2	2	1,7	2,1	1,9	1,6	48
50	1,5	1,6	1,6	2,1	1,9	1,7	2	1,9	1,6	50
52	1,4	1,5	1,6	2	1,9	1,6	1,9	1,8	1,6	52
54	1,3	1,4	1,5	2	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	54
56	1,2	1,3	1,4	1,9	1,8	1,6	1,8	1,7	1,6	56
58	1,1	1,2		1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	58
60	1,1	1,2		1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	60
62				1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	62
64				1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	64
66				1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	66
68				1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	68
70				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	70
72				1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	72
74				1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	74
76				1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	76
78				1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	78
80				1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	80
82				1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	82
84				1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	84
86				1	1,1		1	1,1	1,2	86
88				1	1,1			1	1,2	88
90								1		90
92								1		92

**Unter Last hydraulisch wippbar**

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
 Telefax: 02736 / 503 22  
 dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
 Telefax: 02761 / 40 382  
 dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
 Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
 dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
 Telefax: 06441 / 30 964-22  
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu



Burbach • Olpe • Siegen • Wetzlar

# Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LTM 1250-5.1



54,9-60m



14m



36m



88t



R=4,78m

R=5,58m



9,33x8,3m

VarioBase



360°



13000

m	0°	54,9 22,5°	45°	0°	56,2 22,5°	45°	0°	59,2 22,5°	45°	0°	60 22,5°	45°	m
20	2,3			2,3									20
22	2,3			2,3			2,1			1,6			22
24	2,3			2,3			2,1			1,6			24
26	2,3			2,3			2,1			1,6			26
28	2,3			2,3			2,1			1,6			28
30	2,2			2,3			2,1			1,6			30
32	2,2			2,3			2			1,6			32
34	2,2			2,2			2			1,6			34
36	2,2	2		2,2	2		2			1,6			36
38	2,1	2		2,2	2		2	1,8		1,6	1,7		38
40	2,1	2		2,1	2		1,9	1,8		1,6	1,7		40
42	2	1,9		2,1	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		42
44	2	1,9		2	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		44
46	1,9	1,8	1,6	1,9	1,9	1,6	1,8	1,7		1,6	1,7		46
48	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4	48
50	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5	50
52	1,7	1,7	1,5	1,8	1,7	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	52
54	1,7	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	54
56	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	56
58	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	58
60	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	60
62	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	62
64	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	64
66	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	66
68	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	68
70	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	70
72	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	72
74	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	74
76	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	76
78	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1	1,1	78
80	1		1,1	1,1	1	1,1	1		1,1	1		1,1	80
82			1	1	1	1,1				1		1	82
84						1,1				1		1	84
86						1							86
88						1							88
90						1							90
92						1							92

■ Unter Last hydraulisch wippbar

**Burbach**

Telefon: 02736 / 44 11-0  
Telefax: 02736 / 503 22  
dispo.burbach@dornseiff.eu

**Olpe**

Telefon: 02761 / 93 64-0  
Telefax: 02761 / 40 382  
dispo.olpe@dornseiff.eu

**Siegen**

Telefon: 0271 / 74 12 50 40  
Telefax: 0271 / 74 12 50 38  
dispo.siegen@dornseiff.eu

**Wetzlar**

Telefon: 06441 / 30 964-0  
Telefax: 06441 / 30 964-22  
dispo.wetzlar@dornseiff.eu